

И. Ж Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

«16» марта 2016 года

р.п.Самойловка

Калининский районный суд Ув р.п.Самойловка Саратовской области в составе председательствующего судьи Бобровой Б.В., при секретаре рассмотрев в открытом судебном заседании в р.п. Самойловка гражданское дело по иску Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области к Государственному учреждению здравоохранения Саратовской области «Самойловская районная больница» о признании бездействия незаконным и возложении обязанности устранить допущенные нарушения,

установил:

Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области (далее - Западный территориальный отдел) обратился в суд с иском к Государственному учреждению здравоохранения Саратовской области «Самойловская районная больница» (далее - ГУЗ СО «Самойловская РБ») о признании бездействия незаконным и возложении обязанности устранить допущенные нарушения, указав, что на подведомственной Западнему территориальному отделу территории, по адресам: Саратовская область, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Пролетарская, д. 2; Саратовская область, Самойловский район, с. Благовещенка, ул. Молодежная, д. 6; Саратовская область, Самойловский район, с. Святославка, ул. Рабочая, д. 62А; Саратовская область, Самойловский район, с. Залесьянка, ул. Школьная, д. 16; Саратовская область, Самойловский район, с. Хрущевка, ул. Лесная, д. 6; Саратовская область, Самойловский район, с. Песчанка, ул. Ленина, д. 20; Саратовская область, Самойловский район, п. Краснознаменский, ул. Центральная, д. 2 В; Саратовская область, Самойловский район, п. Алексеевский, д.47, осуществляет деятельность ГУЗ СО «Самойловская РБ».

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, данное юридическое лицо зарегистрировано 04.03.1994 г. в едином государственном реестре юридических лиц за номером № 1026400784860, его учредителем является Министерство здравоохранения Саратовской области, ответчик осуществляет медицинскую деятельность.

Требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, установлены положениями СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 58.

Однако, ответчик данные требования игнорирует, допускает следующие нарушения:

1. Не проводится текущий ремонт с устранением дефектов на поверхностях стен, потолков, пола в помещениях, в связи с чем, следующие помещения находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии: акушерского, хирургического отделений, терапевтических палатах инфекционного отделения, в прачечной, помещениях дезинфекционной камеры, в продовольственном складе пищеблока стационара, в помещениях фотолaborатории рентгенологического кабинета, в зубопротезном кабинете, в маммографическом кабинете, в бактериологической лаборатории, центрального стерилизационного отделения поликлиники, в Святославской больнице, в Песчанском,

Дело №2-85(3)/2016

Залесянском, Криушанском, Еловатском, Воронинском, Низовском. Ольшанском, Садовом, Краснознаменском фельдшерско-акушерских пунктах, в отделении общей врачебной практики в с. Благовещенка. Нарушены: п. п. 4.2., 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

2. В акушерском отделении стационара в палате новорожденных не оборудована широкая чаша с высокими смесителями с подводкой холодной и горячей воды. Нарушен: п.5.7, раздела Г СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

3. Не оборудована подводка горячей воды со смесителями с холодной водой к раковинам для мытья рук во всех врачебных кабинетах, туалетах, процедурных поликлиники и стационара. Нарушен: п.5.5, раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

4. В предоперационной и родовом зале стационара, процедурных кабинетах стационара и поликлиники, в клинко-диагностической и бактериологической лаборатории поликлиники, в санузлах для персонала в поликлинике и стационаре, в умывальниках не установлены краны с локтевым (бесконтактным, педальным) управлением. Нарушен: п.5.6, раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

5. Не обеспечены системами водоснабжения и канализации, следующие фельдшерско-акушерские пункты: Песчанский, Залесянский, Криушанский. Еловатский, Воронинский, Низовский, Ольшанский, Садовый, Краснознаменский. Нарушен: п.5.1, раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

6. В Святославской больнице не оборудованы моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды. Нарушены: п. п. 14.19., 14.21 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

7. В хирургическом отделении стационара операционная не оборудована самостоятельной системой приточно-вытяжной вентиляции. Основание: п.п. 6.4., 6.12. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Данные нарушения носят длящийся характер, выданные предписания на устранение нарушений ответчиком игнорируются, что подтверждается актом проверю! Л[№] 493 от 39.11.2015 г., актом проверки №1727-в от 28.10.2014 г., предписанием Л[№] 1727-в от 28.10.2014 г.

Из вышеизложенного следует, что ответчиком, при осуществлении медицинской деятельности, нарушаются требования ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.п. 4.2, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 11.14, 14.19, 14.21 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

На основании изложенного, просят суд признать бездействие ЕУЗ СО <Самойловская РБ>, зарегистрированного 04.03.1994 года в едином государственном

реестре юридических лиц на номером №1026400784860 по нарушению требований санитарно-эпидемиологического законодательства незаконным, обязать ГУЗ СО «Самойловская РБ» по месту осуществления деятельности в срок до 01.10.2016 года устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно:

- в соответствии с требованиями пунктов 4.2, 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 устранить дефекты на поверхностях стек, потолков, пола в помещениях акушерского, хирургического отделений, палатах инфекционного отделения, в прачечной, помещениях дезинфекционной камеры, в продовольственном складе пищеблока стационара, в помещениях фотолaborатории рентгенологического кабинета, в зубопротезном кабинете, в маммографическом кабинете, в бактериологической лаборатории, центрального стерилизационного отделения поликлиники, расположенных по адресу: Саратовская обл., Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Пролетарская, дом 2;

- в соответствии с требованиями пунктов 6.4., 6.12. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 оборудовать самостоятельной системой приточно-вытяжной вентиляции операционную хирургического отделения стационара, расположенном по адресу: Саратовская обл., Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Пролетарская, дом 2;

- в соответствии с требованиями пункта 5.7. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 оборудовать широкую чашу с высокими смесителями с подводкой холодной и горячей воды в палате новорожденных акушерского отделения стационара, расположенном по адресу: Саратовская обл., Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Пролетарская, дом 2;

- в соответствии с требованиями пункта 5.5. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 оборудовать подводкой горячей воды со смесителями с холодной водой к раковинам для мытья рук все врачебные кабинеты, туалеты, процедурные поликлиники и стационара, расположенных по адресу: Саратовская обл., Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Пролетарская, дом 2;

- в соответствии с требованиями пункта 5.6. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 в умывальниках установить краны с локтевым (бесконтактным, педальным) управлением в помещениях предоперационной и родового зала стационара, процедурных кабинетах стационара и поликлиники, в клинко-диагностической и бактериологической лаборатории поликлиники, в санузлах для персонала в поликлинике и стационаре, расположенных по адресу: Саратовская обл., Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Пролетарская, дом 2;

- в соответствии с требованиями пунктов 4.2, 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 устранить дефекты на поверхностях стен, потолков, пола в помещениях отделения общей врачебной практики Благовещенкой врачебной лаборатории, расположенной по адресу: Саратовская обл., Самойловский район, с. Благовещенка, ул. Молодежная, дом 6;

- в соответствии с требованиями пунктов 4.2, 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 устранить дефекты на поверхностях стен, потолков, пола в помещениях Святославской больницы, расположенной по адресу: Саратовская обл., Самойловский район, с. Святославка, ул. Рабочая, дом 62^А;

- в соответствии с требованиями пунктов 4.2, 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 устранить дефекты на поверхностях стен, потолков, пола в помещениях в Песчанском, Залесянском, Криушанском, Еловатском, Воронинском, Низовском, Олышанском, Садовом, Краснознаменском фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных соответственно по адресам: Саратовская область, Самойловский район, с. Песчанка, ул.

Дело №2-85(3)/2016

Ленина, д. 20; Саратовская область, Самойловский район, с. Залесьянка, ул. Школьная, д. 16; Саратовская область, Самойловский район, с. Криуша, ул. Пролетарская, д. 1; Саратовская область, Самойловский район, с. Еловатка, ул. Ленина, д. 28; Саратовская область, Самойловский район, с. Воронино, ул. Заречная, д. 2; Саратовская область, Самойловский район, с. Низовка, ул. Новая, д. 28; Саратовская область, Самойловский район, с. Ольшанка, ул. Ленина, д. 1/1; Саратовская область, Самойловский район, п. Садовый, ул. Школьная, д. 1; Саратовская область, Самойловский район, п. Краснознаменский, ул. Центральная, д. 2

-в соответствии с требованиями пункта 5.1 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 оборудовать системами водоснабжения канализации помещения в Песчанском, Залесьянском, Криушанском, Еловатском, Воронинском, Низовском, Ольшанском, Садовом, Краснознаменском фельдшерско- акушерских пунктах, расположенных соответственно по адресам: Саратовская область, Самойловский район, с. Песчанка, ул. Ленина, д. 20; Саратовская область, Самойловский район, с. Залесьянка, ул. Школьная, д. 16; Саратовская область, Самойловский район, с. Криуша, ул. Пролетарская, д. 1; Саратовская область, Самойловский район, с. Еловатка, ул. Ленина, д. 28; Саратовская область, Самойловский район, с. Воронино, ул. Заречная, д. 2; Саратовская область, Самойловский район, с. Низовка, ул. Новая, д. 28; Саратовская область, Самойловский район, с. Ольшанка, ул. Ленина, д. 1/1; Саратовская область, Самойловский район, п. Садовый, ул. Школьная, д. 1; Саратовская область, Самойловский район, п. Краснознаменский, ул. Центральная, д. 2 В.

-в соответствии с требованиями пункта 14.19., 14.21 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 оборудовать моечными ваннами для мытья столовой и кухонной посуды помещение Святославской больницы, расположенной по адресу: Саратовская область, Самойловский район, с. Святославка, ул. Рабочая, д. 62А.

В судебном заседании представитель Западного территориального отдела Котяева Т.Г. заявленные исковые требования поддержала и просила их удовлетворить, пояснила, что действительно часть мероприятий по устранению недостатков выявленных при проверке 28.10.2014 года была устранена. %

Представитель ответчика - ГУЗ СО «Самойловская РБ» М в судебном заседании не оспаривала факт нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, однако, возражала против удовлетворения требований по вопросу бездействия ГУЗ СО «Самойловская РБ», пояснила, что часть мероприятий по устранению нарушений норм санитарно-эпидемиологического законодательства были проведены: частичный ремонт инфекционного отделения ГУЗ СО «Самойловская РБ»; ремонт полового покрытия в прачечном отделении ГУЗ СО «Самойловская РБ»; ремонт зубопротезного кабинета с подводкой горячей воды; оборудованы подводкой горячей воды раковины во врачебных кабинетах поликлиники ГУЗ СО «Самойловская РБ» (кабинеты хирурга, чистая и гнойные перевязочные, кабинет кардиолога, кабинет терапевта, кабинет отоларинголога) процедурный кабинет поликлиники ГУЗ СО «Самойловская РБ», дневной стационар поликлиники ГУЗ СО «Самойловская РБ», прививочный кабинет детской консультации ГУЗ СО «Самойловская РБ», процедурный кабинет и столовая терапевтического отделения ГУЗ СО «Самойловская РБ»; установлены краны с локтевым управлением в кабинетах хирурга, процедурном кабинете, в дневном стационаре, прививочном кабинете ГУЗ СО «Самойловская РБ»; произведена замена полового покрытия в Святославской больнице и Благовещенской врачебной амбулатории;

составлена смета на ремонтные работы центрального стерилизационного отделения.

Представитель третьего лица - Министерства здравоохранения Саратовской области в судебном заседании не присутствовал, о времени и месте рассмотрения дела был извещен надлежащим образом, о причинах неявки суд не известил.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно ч. 3 ст. 39 названного Федерального закона, соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Размещение, устройство, оборудование и эксплуатация медицинских учреждений регламентируются следующими санитарными нормами:

Санитарные правила СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года N 58.

В судебном заседании установлено, что Западным территориальным отделом была проведена проверка технического состояния помещений, в которых осуществляет деятельность ГУЗ СО «Самойловская РБ».

Проведенной 28.10.2014 года и 09.11.2015 года проверкой выявлены следующие нарушения требований СанПиН 2.1.3.2630-10:

- не проводится текущий ремонт с удушением дефектов на поверхностях стен, потолков, пола в помещениях, в связи с чем, следующие помещения находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии: акушерского, хирургического отделений, терапевтических палатах инфекционного отделения, в прачечной, помещениях дезинфекционной камеры, в продовольственном складе пищеблока стационара, в помещениях фотолaborатории рентгенологического кабинета, в зубопротезном кабинете, в маммографическом кабинете, в бактериологической лаборатории, центрального стерилизационного отделения поликлиники, в Святославской больнице, в Песчанском, Залесянском, Криушанском, Еловатском, Воронинском, Низовском, Олышанском, Садовом, Краснознаменском фельдшерско-акушерских пунктах, в отделении общей врачебной практики в с. Благовещенка. Нарушены: п. п. 4.2., 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- в акушерском отделении стационара в палате новорожденных не оборудована широкая чаша с высокими смесителями с подводкой холодной и горячей воды. Нарушен: п.5.7, раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- не оборудована подводка горячей воды со смесителями с холодной водой к

Дело №2-85(3)/2016

раковинам для мытья рук во всех врачебных кабинетах, туалетах, процедурных поликлиники и стационара. Нарушен: п.5.5, раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- в предоперационной и родовом зале стационара, процедурных кабинетах стационара и поликлиники, в клинко-диагностической и бактериологической лаборатории поликлиники, в санузлах для персонала в поликлинике и стационаре, в умывальниках не установлены краны с локтевым (бесконтактным, педальным) управлением. Нарушен: п.5.6, раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- не обеспечены системами водоснабжения и канализации, следующие фельдшерско-акушерские пункты: Иесчанский, Залесянский, Криушанский, Еловатский, Воронинский, Низовский, Олышанский, Садовый, Краснознаменский. Нарушен: п.5.1, раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- в Святославской больнице не оборудованы моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды. Нарушены: п. п. 14.19., 14.21 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- в хирургическом отделении стационара операционная не оборудована самостоятельной системой приточно-вытяжной вентиляции. Основание: п.п. 6.4., 6.12. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Сам по себе факт наличия выявленных недостатков представителем ответчика М не оспаривался.

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" одним из полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан является организация оказания населению субъекта Российской Федерации медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации.

Согласно ст. 2 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" охрана здоровья граждан (представляет собой систему мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи.

Пунктом 1 статьи 2 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" установлено, что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения, в

том числе юридическими лицами, санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

В соответствии со статьей 11 данного Закона юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны, в том числе, выполнять требования санитарного законодательства; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг. » ^

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных*предпринимателей и юридических лиц (ч. 3 ст. 39 Закона).

Как видно из главы 1 Устава ГУЗ СО «Самойловская РБ» (на л.д. 33-34), учредителем учреждения и собственником его имущества является Саратовская область. Учреждение отвечает по своим обязательствам в соответствии с законодательством РФ, учредитель не несет ответственности по обязательствам учреждения.

Учреждение обладает на праве оперативного управления находящимся в областной собственности обособленным имуществом.

Статьей 120 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Права учреждения на имущество, закрепленное за ним собственником, а также на имущество, приобретенное учреждением, определяются в соответствии со статьей 296 настоящего Кодекса.

Как предусмотрено ч. 1 ст. 296 Гражданского кодекса Российской Федерации, учреждения, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

Право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято решение о закреплении за учреждением, возникает у этого учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено-^аконом и иными правовыми актами или решением собственника.

Поскольку, как видно из материалов дела, нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства носят длящийся характер, выданные предписания на устранение нарушений ответчиком полностью не исполняются, доказательств обратного, ответчиком суду не представлено, то суд приходит к выводу о возложении обязанности на ответчика по устранению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Что касается исковых требований о признании бездействия ответчика незаконным, то суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований в этой части по следующим основаниям.

Как видно из акта проверки от 28.10.2014 года на л.д. 15-29, при проведении проверки в ГУЗ СО «Самойловская РБ» были выявлены нарушения норм и правил санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам проведения проверки 28.10.2014 года (л.д.30-31) ГУЗ СО «Самойловская РБ» было выдано предписание о проведении мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Согласно акту проверки от 09.11.2015 года (л.д.13-14), было установлено, что

Дело №2-85(3)/2016

предписание, выданное 28.10.2014 года исполнено частично, а именно: проведен капитальный ремонт в половине корпуса инфекционного отделения, оборудована подводка горячего водоснабжения к раковинам в зубных кабинетах, в кабинете проф.осмотра, в терапевтическом и акушерском отделениях в буфетных к двум моечным ваннам подведена горячая вода со смесителем с холодной, в Святославской больнице оборудован прививочный кабинет для -взрослого и детского населения, во всех подразделениях имеются промаркированные многоразовые контейнеры для сбора отходов класса Б, одноразовые не прокалываемые влагостойкие контейнеры с иглосъемниками, ведутся технологические журналы отходов класса Б.

Кроме того, судом установлено, что также было исполнено предписание от 28.10.2014 года по ремонту полового покрытия в прачечном отделении ГУЗ СО «Самойловская РБ»; оборудованию подводкой горячей воды раковины во врачебных кабинетах поликлиники ГУЗ СО «Самойловская РБ» (кабинеты хирурга, чистая и гнойные перевязочные, кабинет кардиолога, кабинет терапевта, кабинет отоларинголога) процедурного кабинета поликлиники ГУЗ СО «Самойловская РБ», дневного стационара поликлиники ГУЗ СО «Самойловская РБ», прививочного кабинета детской консультации ГУЗ СО «Самойловская РБ», процедурного кабинета и столовой терапевтического отделения ГУЗ СО «Самойловская РБ»; установления кранов с локтевым управлением в кабинетах хирурга, процедурном кабинете, в дневном стационаре, прививочном кабинете ГУЗ СО «Самойловская РБ»; замене полового покрытия в Святославской больнице и Благовещенской врачебной амбулатории; составления сметы на ремонтные работы центрального стерилизационного отделения.

Представитель истца К не отрицала, что указанные работы действительно были проведены.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что ответчиком частично выполнено предписание, выданное 28.10.2014 года, а следовательно, оснований для признания бездействия незаконным не имеется.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 173, 194-199 ГПК РФ, суд

III
решил:

Исковые требования Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области удовлетворить частично.

Обязать Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Самойловская районная больница» в срок до 01.10.2016 года устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно:

- в соответствии с требованиями пунктов 4.2, 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 устранить дефекты на поверхностях стен, потолков, пола в помещениях акушерского, хирургического отделений, палатах инфекционного отделения, в прачечной, помещениях дезинфекционной камеры, в продовольственном складе пищеблока стационара, в помещениях фотолаборатории рентгенологического кабинета, в зубопротезном кабинете, в маммографическом кабинете, в бактериологической лаборатории, центрального стерилизационного отделения поликлиники, расположенных по адресу: Саратовская обл., Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Пролетарская, дом 2;
- в соответствии с требованиями пунктов 6.4., 6.12. раздела I СанПнН 2.1.3.2630-10

- оборудовать самостоятельной системой приточно-вытяжной вентиляции операционную хирургического отделения стационара, расположенном по адресу: Саратовская обл., Самойловекий район, р.п. Самойловка, ул. Пролетарская, дом 2;
- в соответствии с требованиями пункта 5.7. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 оборудовать широкую чашу с высокими смесителями с подводкой холодной и горячей воды в палате новорожденных акушерского отделения стационара, расположенном по адресу: Саратовская обл., Самойловекий район, р.п. Самойловка, ул. Пролетарская, дом 2;
 - в соответствии с требованиями пункта 5.5. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 оборудовать подводкой горячей воды со смесителями с холодной водой к раковинам для мытья рук врачебные кабинеты, туалеты, процедурные поликлиники и стационара, расположенных по адресу: Саратовская обл., Самойловекий район, р.п. Самойловка, ул. Пролетарская, дом 2;
 - в соответствии с требованиями пункта 5.6. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 в умывальниках установить краны с локтевым (бесконтактным, педальным) управлением в помещениях предоперационной и родовом зале стационара, процедурных кабинетах стационара и поликлиники, в клиничко-диагностической и бактериологической лаборатории поликлиники, в санузлах для персонала в поликлинике и стационаре, расположенных по адресу: Саратовская обл., Самойловекий район, р.п. Самойловка, ул. Пролетарская, дом 2;
 - в соответствии с требованиями пунктов 4.2, 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 устранить дефекты на поверхностях стен, потолков в помещениях отделения общей врачебной практики Благовещенкой врачебной лаборатории, расположенной по адресу: Саратовская обл., Самойловекий район, с. Благовещенка, ул. Молодежная, дом 6;
 - в соответствии с требованиями пунктов 4.2, 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 устранить дефекты на поверхностях стен, потолков в помещениях Святославской больницы, расположенной по адресу: Саратовская обл., Самойловекий район, с. Святославка, ул. Рабочая, дом 62^А;
 - в соответствии с требованиями пунктов 4.1, 11.14 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 устранить дефекты на поверхностях стен, потолков, пола в помещениях в Песчанском, Залесянском, Криушанском, Еловатском, Воронинском, Низовском, Ольшанском, Садовом, Краснознаменском фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных соответственно по адресам: Саратовская область, Самойловекий район, с. Песчанка, ул. Ленина, д. 20; Саратовская область, Самойловекий район, с. Залесьянка, ул. Школьная, д. 16; Саратовская область, Самойловекий район, с. Криуша, ул. Пролетарская, д. 1; Саратовская область, Самойловекий район, с. Еловатка, ул. Ленина, д. 28; Саратовская область, Самойловекий район, с. Воронино, ул. Заречная, д. 2; Саратовская область, Самойловекий район, с. Низовка, ул. Новая, д. 28; Саратовская область, Самойловекий район, с. Олынанка, ул. Ленина, д. 1/1; Саратовская область, Самойловекий район, п. Садовый, ул. Школьная, д. 1; Саратовская область, Самойловекий район, п. Краснознаменский, ул. Центральная, д. 2
 - в соответствии с требованиями пункта 5.1 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 оборудовать системами водоснабжения канализации помещения в Песчанском, Залесянском, Криушанском, Еловатском, Воронинском, Низовском, Ольшанском, Садовом, Краснознаменском фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных соответственно по адресам: Саратовская область, Самойловекий район, с. Песчанка,

Дело №2-85 (3)/2016

ул. Ленина, д. 20; Саратовская область, Самойловский район, с. Залесянка, ул. Школьная, д. 16; Саратовская область, Самойловский район, с. Криуша, ул. Пролетарская, д. 1; Саратовская область, Самойловский район, с. Еловатка, ул. Ленина, д. 28; Саратовская область, Самойловский район, с. Воронино, ул. Заречная, д. 2; Саратовская область, Самойловский район, с. Низовка, ул. Новая, д. 28; Саратовская область, Самойловский район, с. Олынанка, ул. Ленина, д. 1/1; Саратовская область, Самойловский район, п. Садовый, ул. Школьная, д. 1; Саратовская область, Самойловский район, п. Краснознаменский, ул. Центральная, д. 2 В.

- в соответствии с требованиями пункта 14.19., 14.21 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 оборудовать моечными ваннами для мытья столовой и кухонной посуды помещение Святославской больницы, расположенной по адресу: Саратовская область, Самойловский район, с. Святославка, ул. Рабочая, д. 62А.

В остальной части исковых требований Западному территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Саратовской области отказать.

Решение в течение месяца может быть обжаловано в апелляционном порядке в Саратовский областной суд через Калининский районный суд в р.п. Самойловка Саратовской области.

Судья: Подпись:

Копия верна.

Судья:

Секретарь суда:



Handwritten signature

О.В.Боброва
У.Х.Исмаилова

