

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

16 февраля 2016 года

р.п. Турки

Аркадакский районный суд Саратовской области в составе
председательствующего судьи Киреевой В.В.,
при секретаре,

с участием представителя истца — Западного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области - С /по
доверенности/,

представителя ответчика - МУП «ЖКХ Турковского района» - К

• рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому
заявлению Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в лице
Западного территориального отдела к Муниципальному унитарному предприятию
«Жилищно-коммунальное хозяйство Турковского района» о признании
незаконным действий по нарушению требований санитарного законодательства и
возложении обязанности по устранению допущенных нарушений

установил:

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области в лице ведущего
специалиста-эксперта Западного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области С /по доверенности/
обратилось в Аркадакский районный суд Саратовской области в защиту интересов
неопределённого круга лиц к Муниципальному унитарному предприятию
«Жилищно-коммунальное хозяйство Турковского района» с иском о признании
незаконными действий по нарушению требований санитарного законодательства и
возложении обязанности по устранению допущенных нарушений.

В обоснование заявленных требований представитель истца указал, что в
соответствии с положениями ст. 11 Федерального закона РФ от 30.03.1999 года №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические
лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять
требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический
надзор должностных лиц. СанПин 2.1.4.1110-02 определяет предъявляемые
санитарно-эпидемиологические требования к зонам санитарной охраны (далее
ЗСО). В соответствии с пунктом 1.4 зоны санитарной охраны (далее - ЗСО)
организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной
принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных
источников. Пунктом 1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 установлено, что ЗСО
организуются в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, а также в пределах
санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается
специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение ухудшения качества воды. Согласно пункта 3.2.1.1 СанПиН
2.1.4.1110-02: «Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для

отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие».

Вместе с тем, 06 июля 2015 года в ходе проведения плановой выездной проверки муниципального унитарного предприятия Турковского муниципального района Саратовской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Турковского района», осуществляющего деятельность по водоснабжению населения р.п. Турки Турковского района Саратовской области, были выявлены нарушения вышеуказанных норм, а именно: ограждение по периметру территории первого пояса ЗСО, комплекса артезианских скважин, расположенного по адресу: Саратовская область, р.п. Турки, ул. Ленина, не обеспечено. Также 16 ноября 2015 года в ходе проведения внеплановой выездной проверки было выявлено, что ограждение по периметру территории первого пояса ЗСО, комплекса артезианских скважин, расположенных по адресу: Саратовская область, р.п. Турки, ул. Ленина, не обеспечено, то есть нарушения устранены не были.

На основании изложенного истец просит признать незаконными действия ответчика, связанных с отсутствием ограждения территории первого пояса зоны санитарной охраны комплекса артезианских скважин, расположенного по адресу: Саратовская область, р.п. Турки, ул. Ленина и обязать МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Турковского района» устранить нарушения действующего законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, путем обеспечения ограждения территории первого пояса зоны санитарной охраны комплекса артезианских скважин, расположенного по адресу: Саратовская область, р.п. Турки, ул. Ленина.

В судебном заседании представитель истца - С требования уточнил и просил суд признать незаконными действия ответчика, связанных с отсутствием ограждения территории первого пояса зоны санитарной охраны комплекса артезианских скважин расположенного по адресу: Саратовская область, р.п. Турки, ул. Ленина и обязать МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Турковского района» в срок до 01 июня 2016 года устранить нарушения действующего законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, путем обеспечения ограждения территории первого пояса зоны санитарной охраны комплекса артезианских скважин, расположенного по адресу: Саратовская область, р.п. Турки, ул. Ленина. Доводы, изложенные в иске с учетом его уточнении, поддержал и просил удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика - МУП «ЖКХ Турковского района» и.о. директора - К . требования, заявленные в иске, признала в полном объеме. В суде пояснила, что допущенные нарушения МУП «ЖКХ Турковского района» не в состоянии было исполнить в срок, указанный в проверке, в связи с недостаточностью денежных средств.

Третье лицо — представитель Администрации Турковского муниципального района Саратовской области, надлежаще извещенный о времени и месте рассмотрения дела в судебное заседание не явился, о причинах неявки суду не сообщил, своих возражений, относительно заявленных исковых требований суду не представил. Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц в порядке ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Выслушав объяснения сторон, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что обстоятельства, указанные в заявлении,

подтверждены представленными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

В силу части 1 статьи 46 Гражданского процессуального кодекса РФ, в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод законных интересов неопределенного круга лиц.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 50 Федерального закона РФ от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» главные государственные санитарные врачи и их заместители наряду с правами, предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального закона, наделяются полномочием предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства.

Согласно пункту 1 «Положения о Западном территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Саратовской области», утвержденного приказом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области от 03.06.2014 года № 111), Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области (далее - Западный территориальный отдел) является структурным подразделением Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, осуществляющим деятельность на административных территориях Балашовского, Романовского, Турковского, Самойловского, Ртищевского, Аркадакского муниципальных районов Саратовской области.

Пунктом 9.21 настоящего Положения за Западным территориальным отделом закреплены полномочия на предъявление исков в суд в случае нарушения санитарного законодательства.

Положениями части 1 статьи 17 Конституции РФ определено, что в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

Частью 1 статьи 41 Конституции РФ установлено, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В соответствии с положениями ст. 11 Федерального закона РФ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Санитарные требования к источникам водоснабжения определены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее СанПиН 2.1.4.1110-2)

В соответствии с положениями пункта 1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они

расположены. Пунктом 1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 установлено, что ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Согласно пункта 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02: «Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие».

Вместе с тем, как было установлено в судебном заседании, 06 июля 2015 года в ходе проведения плановой выездной проверки Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области МУП «ЖКХ Турковского района», осуществляющего деятельность по водоснабжению населения, были выявлены нарушения вышеуказанных норм, а именно: ограждение по периметру территории первого пояса ЗСО, комплекса артезианских скважин, расположенного по адресу: Саратовская область, р.п. Турки, ул. Ленина, не обеспечено (т. 1 л.д. 6-10)

16 ноября 2015 года в ходе проведения внеплановой выездной проверки было выявлено, что ограждение по периметру территории первого пояса ЗСО, комплекса артезианских скважин, расположенных по адресу: Саратовская область, р.п. Турки, ул. Ленина, не обеспечено, что свидетельствует о неисполнении выявленных в ходе первоначальной проверки нарушений. (т. 1 л.д. 11-13).

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что МУП «ЖКХ Турковского района», будучи организацией, на которую возложена деятельность по водоснабжению населения Турковского района, нарушает установленные действующим санитарно-эпидемиологическим законодательством требования, предъявляемые к обеспечению водоснабжения населения, что в свою очередь ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц - жителей Турковского муниципального района.

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно пп. 19 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, в качестве истцов или ответчиков. Поскольку муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Турковского района», является структурным подразделением органа местного самоуправления, то оно освобождено от уплаты государственной пошлины,

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ суд

решил:

Признать действия Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Турковского района», осуществляющее деятельность по водоснабжению населения р.п. Турки Турковского района Саратовской области, связанные, с отсутствием ограждения территории первого пояса зоны санитарной охраны комплекса артезианских скважин, расположенного по адресу: Саратовская область, р.п. Турки, ул. Ленина незаконными.

Обязать муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Турковского района» в срок до 01 июня 2016 года устранить нарушения действующего законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, путем обеспечения ограждения территории первого пояса зоны санитарной охраны комплекса артезианских скважин, расположенного по адресу: Саратовская область, Турковский район, р.п. Турки, ул. Ленина.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Саратовский областной суд путем подачи жалобы через Аркадакский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда.

Председательствующий

В.В. Киреева

