

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

11 февраля 2016 года

с. Александров-Гай

Новоузенский районный суд Саратовской области в составе:
Председательствующего судьи Сушинских Е.Г.
при секретаре

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (Управление Роспотребнадзора по Саратовской области Юго-Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области – далее по тексту) к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа» с. Луков Кордон Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области об устранении нарушении требований санитарного законодательства,

У С Т А Н О В И Л :

Юго-Восточный ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (истец-далее по тексту) обратился в районный суд с вышеуказанным исковым заявлением, мотивируя свои требования следующим: МБОУ СОШ с. Луков Кордон Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области осуществляет образовательную деятельность по адресу: Саратовская область Александрово-Гайский район с. Луков Кордон ул. Школьная, 22 в соответствии с Уставом от 30 июля 2015 г. и на основании лицензии № 1933 от 06 апреля 2015 г.

Юго-Восточным ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области 02 декабря 2015 года в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Луков Кордон Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области проведена плановая выездная проверка, в ходе которой выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

- в производственных цехах (моечной столовой и кухонной посуды) пищеблока отсутствует горячее водоснабжение, нет подводки горячей воды через смесители. Горячая вода греется на плите, приносится в моечную в ведрах, что свидетельствует о не выполнении п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- производственный стол, предназначенный для обработки сырых пищевых продуктов, не имеет устойчивого покрытия к действию моющих и дезинфицирующих средств и не отвечает требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, а именно: разделочный стол имеет дефекты цельнометаллического покрытия в виде выбоин и трещин, что является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- конструкция стеллажей для хранения пищевых продуктов на складе выполнена из материалов, не поддающихся гигиенической обработке (из

неокрашенного дерева), что не позволяет качественно проводить влажную уборку и является нарушением п. 4.6 СанПиН 2.4.5.2409-08;

-примерное меню не согласовано с органами Роспотребнадзора, что является нарушением п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08;

-примерное меню разработано без учета необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, а именно: в примерном меню на обед на третий и десятый день в рационе отсутствует мясо, что свидетельствует о снижении в пище белков, жиров, а так же о снижении калорийности обеденного рациона на 48%, что является нарушением п. 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08;

-не организовано 2-х разовое горячее питание для обучающихся.

Согласно 10-ти дневного меню имеется только один завтрак, обед не включен, а для детей, посещающих группу продленного дня, не организован полдник (только завтрак и обед), что является нарушением п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- в примерном меню не учитывается рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи, а именно для детей в возрасте от 7 до 11 лет выявлено:

1 день – завтрак занижен на 40% и составляет 353 ккал, при норме 587 ккал, обед занижен на 20% и составляет 655 ккал, при норме 822 ккал;

2 день – завтрак занижен на 25% и составляет 443 ккал при норме 587 ккал, обед соответствует норме и составляет 791 ккал, при норме 822 ккал;

3 день завтрак занижен на 30% и составляет 407 ккал, при норме 587 ккал, обед занижен на 48% и составляет 443 ккал, при норме 822 ккал.

Из расчета того, что завтрак должен составлять 587 ккал, т.е. 25% от суточного рациона питания (2350 ккал в сутки); обед – 822 ккал, т.е. 35% от суточного распределения энергетической ценности (прил. № 4) СанПиН 2.4.5.2409-08 отмечаются заниженные показатели энергетической ценности рационов питания (завтрака и обеда), что свидетельствует о не выполнении п. 6.14 СанПиН 2.4.5.2409-08;

- в санитарных узлах не установлены педальные ведра, что является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- в кабинетах химии, биологии, физики не установлены умывальные раковины, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10;

-кабинет химии и лаборантская не оборудованы вытяжными шкафами для хранения химических реактивов и использования их в работе, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- для контроля температурного режима учебные помещения оснащены бытовыми термометрами, однако в ходе проверки выявлено не соблюдение температурного режима по результатам экспертного заключения № 666 от 01.12.2015 г. протокол № 7/58 от 1.12.2015 г. проведенные исследования температуры воздуха и относительной влажности не соответствуют требованиям ГОСТ № 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», в классных комнатах старшекласников, находящихся на втором этаже, в кабинете информатики, в кабинете географии, в кабинете химии температура воздуха составляла +17°C (при норме 18-24°C). В ходе проверки температурного режима на первом этаже школы, отмечено: температура в спортивном зале, при наличии детей и

проведении урока физкультуры, раздевалке для девочек температура составила $+10^{\circ}\text{C}$ (при норме $17-20^{\circ}\text{C}$), что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10;

-при составлении расписания уроков предметы не чередуются по сложности в течение дня, а именно:

- в 5 классе первым уроком стоит в понедельник – математика, в четверг – английский язык, в пятницу – математика, в субботу – английский язык.

- в 6 классе первым уроком стоит во вторник – русский язык, в среду – математика, в пятницу и в субботу – русский язык;

- в 7 классе первым уроком в понедельник, среду, четверг – русский язык, в субботу – алгебра;

- согласно табл. № 2 СанПиН 2.4.2.2821-10 эти предметы по количеству баллов являются наиболее трудными и первым уроком стоять не должны, а должны проводится для обучающихся 5-11 классов – на 2-4 уроках, что свидетельствует о не выполнении п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- обучение в первом классе осуществляется в нарушении п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, не соблюдаются дополнительные требования по использованию «ступенчатого» режима обучения, выражаемого в том, что в первом полугодии для учащихся первых классов обучение должно проводиться – в сентябре, октябре – по три урока в день продолжительностью по 35 минут каждый урок; в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут; январь-май по 45 минут каждый.

Однако, в ходе проверки расписания занятий, а также сверки сетки занятий с фактически проведенными занятиями по журналу учащихся первого класса выявлено: 02,07, 08 ноября – проводилось по четыре урока в день, продолжительностью 35 минут; 07-08 октября – проводилось по четыре урока в день, продолжительностью 45 минут, что является нарушением п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;

- рабочие столы в кабинете информатики располагаются по периметру класса таким образом, что естественный свет падает на боковую часть видеодисплейных терминалов справа, а не слева, как регламентируется п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

-в кабинете химии имеются следы подтеков на потолке, в лаборантской кабинета химии стены имеют неровную поверхность, а именно: на стенах остатки цементной массы, оставшейся после того, как плитка была со временем демонтирована, потолки имеют множественные следы подтеков, разводов и осыпания штукатурного слоя из-за оставшихся следов после протекания кровли в зоне рекреации, ведущей к спортивному залу, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;

-санитарное состояние и содержание производственных помещений на пищеблоке не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- полы в складском помещении выполнены из невлагостойкого материала – цемента, который при уборке помещения легко впитывает воду, следовательно, проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств невозможно, что является нарушением п. 5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Просят суд обязать юридическое лицо – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Луков Кордон Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области в срок до 15.04.2016 года устранить нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении общеобразовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Луков Кордон Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области, расположенном по адресу: 413384, Саратовская область, Александрово-Гайский район с. Луков кордон ул. Школьная, 22, а именно:

1. в моечной на пищеблоке оборудовать подводку горячей воды через смесители, согласно п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
2. произвести замену и оснастить пищевой блок производственным столом, предназначенным для обработки сырых пищевых продуктов с устойчивым покрытием к действию моющих и дезинфицирующих средств, так как имеющийся разделочный стол имеет дефекты цельнометаллического покрытия в виде выбоин и трещин, что является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08;
3. выполнить конструкцию стеллажей для хранения пищевых продуктов на складе из материалов, поддающихся мойке, что позволит качественно проводить влажную уборку согласно п. 4.6 СанПиН 2.4.5.2409-08;
4. согласовать примерное меню с Юго-Восточным ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области согласно п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08;
5. примерное меню разработать с учетом необходимого количества и качества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона согласно п. 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08;
6. организовать 2-х разовое горячее питание для обучающихся школы и 3-х разовое питание с полдником для учащихся, посещающих группу продленного дня согласно п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08;
7. в примерном меню учитывать рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи согласно п. 6.14 СанПиН 2.4.5.2409-08;
8. в санитарных узлах установить педальные ведра согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
9. в кабинетах химии, биологии, физики установить умывальные раковины согласно п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10;
10. кабинет химии и лаборантскую оборудовать вытяжными шкафами согласно п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;
11. для соблюдения температурного режима учебные помещения оснастить бытовыми термометрами согласно п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечить соблюдение параметров микроклимата в школе согласно требованиям ГОСТа № 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
12. при составлении расписания уроков предметы чередовать по сложности в течение дня согласно п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10;

13. обучение в первом классе осуществлять по «ступенчатому» режиму обучения согласно п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10;

14. рабочие столы в кабинете информатики расположить таким образом, чтобы естественный свет падал слева в соответствии с требованиями п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

15. в кабинете химии устранить следы подтеков на потолке, в лаборантской кабинета химии устранить неровную поверхность стен, устранить следы подтеков, разводов на потолках согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, а также с целью соблюдения параметров микроклимата в соответствии СанПиНом;

16. полы в складском помещении выполнить из влагостойкого материала для проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно п. 5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Представитель истца Юго-Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по доверенности от _____ года № _____ П _____ в судебном заседании заявила ходатайство об утверждении судом мирового соглашения заявленного сторонами.

Представитель ответчика МБОУ «СОШ села Луков Кордон Александрово-Гайского района Саратовской области» в лице директора МБОУ СОШ А _____ в судебном заседании согласился с ходатайством представителя истца о заключении мирового соглашения, условия которого ими урегулированы.

Представитель третьего лица администрации Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области в судебное заседание не явился о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, представил суду письменное ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.

Согласно представленного мирового соглашения ответчик обязуется выполнить требования вынесенного истцом от 11 декабря 2015 года предписания № 1761-в об устранении нарушений требований законодательства не требующих значительных материальных затрат до 15.04.2016 года, а именно:

- согласно п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - установить бойлер для бесперебойного обеспечения горячей водой производственного цеха и моечного отделения на пищеблоке;

- согласно п. 4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 – заменить производственный стол, предназначенный для обработки сырых и пищевых продуктов на стол, рабочее покрытие которого отвечает требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами;

- согласно п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 – выполнить конструкцию стеллажей для хранения пищевых продуктов на складе из материалов хорошо поддающихся мойке и дезинфекции;

- согласно п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 – провести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания состояние и содержание производственных помещений;

- согласно п. 5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - отремонтировать полы на складе для хранения продуктов, выполнить их, из материала позволяющего проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 - согласно п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 – согласовать примерное меню с Роспотребнадзором;
 - согласно п. 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 – включить в рацион питания для детей мясо;
 - согласно п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 – организовать полдник для детей, посещающих группу продленного дня;
 - согласно п. 6.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 – учитывать рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи;
 - согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - установить в санитарных узлах педальные ведра;
 - согласно п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 – установить в кабинетах химии, биологии, физики умывальные раковины;
 - согласно п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 – оборудовать лаборантские кабинетов химии, физики вытяжными шкафами;
 - согласно п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 – для соблюдения температурного режима учебного помещения провести ревизию системы отопления, провести утепление оконных проемов на первом этаже здания;
 - согласно п. 10.8 СанПин 2.4.2.2821-10 – при составлении расписания уроков чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели, согласно вышеуказанному пункту СанПиНа;
 - согласно п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 – осуществлять обучение в первом классе в соответствии с указанным пунктом СанПиНа, а именно: использовать «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии учащихся первых классов (в сентябре, октябре – по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май по 45 минут каждый);
 - согласно п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - расположить рабочие столы в кабинете информатики, таким образом, чтобы естественный свет падал на боковую часть видеодисплейных терминалов преимущественно слева;
- Стороны обоюдно пришли к соглашению, что ответчик обязуется выполнить требования вынесенного истцом от 11 декабря 2015 года предписания № 1761-в об устранении нарушений требований законодательства требующие значительных материальных затрат до 01.08.2016 года, а именно:
- согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 – провести ремонт кровли здания школы, провести ремонт лаборантской в кабинете химии, провести косметический ремонт зон рекреаций;

С условиями мирового соглашения стороны ознакомлены, согласны.

В заявлении, представленном в судебном заседании сторонами подтвержден факт заключения мирового соглашения.

Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания и последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ сторонам разъяснены и понятны.

Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц.

Руководствуясь ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Утвердить мировое соглашение, заключенное между Юго-Восточный ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области и Муниципальным бюджетным образовательным учреждением средняя общеобразовательная школа с. Луков Кордон Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области согласно которого: ответчик обязуется выполнить требования вынесенного истцом от 11 декабря 2015 года предписания № 1761-в об устранении нарушений требований законодательства не требующих значительных материальных затрат до 15.04.2016 года, а именно:

- согласно п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - установить бойлер для бесперебойного обеспечения горячей водой производственного цеха и моечного отделения на пищеблоке;
- согласно п. 4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 – заменить производственный стол, предназначенный для обработки сырых и пищевых продуктов на стол, рабочее покрытие которого отвечает требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами;
- согласно п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 – выполнить конструкцию стеллажей для хранения пищевых продуктов на складе из материалов хорошо поддающихся мойке и дезинфекции;
- согласно п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 – провести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания состояние и содержание производственных помещений;
- согласно п. 5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» - отремонтировать полы на складе для хранения продуктов, выполнить их, из материала позволяющего проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- согласно п. 6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 – согласовать примерное меню с Роспотребнадзором;
- согласно п. 6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 – включить в рацион питания для детей мясо;
- согласно п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 – организовать полдник для детей, посещающих группу продленного дня;
- согласно п. 6.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 – учитывать рациональное распределение энергетической ценности по отдельным приемам пищи;
- согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - установить в санитарных узлах педальные ведра;
- согласно п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 – установить в кабинетах химии, биологии, физики умывальные раковины;

- согласно п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 – оборудовать лаборантские кабинеты химии, физики вытяжными шкафами;
 - согласно п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 – для соблюдения температурного режима учебного помещения провести ревизию системы отопления, провести утепление оконных проемов на первом этаже здания;
 - согласно п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 – при составлении расписания уроков чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели, согласно вышеуказанному пункту СанПиНа;
 - согласно п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 – осуществлять обучение в первом классе в соответствии с указанным пунктом СанПиНа, а именно: использовать «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии учащихся первых классов (в сентябре, октябре – по три урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май по 45 минут каждый);
 - согласно п. 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» - расположить рабочие столы в кабинете информатики, таким образом, чтобы естественный свет падал на боковую часть видеодисплейных терминалов преимущественно слева;
- Стороны обоюдно пришли к соглашению, что ответчик обязуется выполнить требования вынесенного истцом от 11 декабря 2015 года предписания № 1761-в об устранении нарушений требований законодательства требующие значительных материальных затрат до 01.08.2016 года, а именно:
- согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 – провести ремонт кровли здания школы, провести ремонт лаборантской в кабинете химии, провести косметический ремонт зон рекреаций;

Настоящее мировое соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, для каждой из сторон и в материалы гражданского дела.

Производство по делу по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области (Управление Роспотребнадзора по Саратовской области Юго-Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области – далее по тексту) к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа» с. Луков Кордон Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области об устранении нарушении требований санитарного законодательства прекратить.

На определение может быть подана частная жалоба в Саратовский областной суд через Новоузенский районный суд в течение 15 дней.

Судья:

КОЛИЯ

Е. Г. СУШИНСКИХ

Е.Г. Сушинских