

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 января 2014 года

р.п. Озинки
Саратовской области

Ершовский районный суд (3) Саратовской области в составе председательствующего судьи Агарева А.В.,
при секретаре

с участием представителя истца - Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области по доверенности от 05 ноября 2013 года № 10271

с участием представителя ответчика - Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области Е

рассмотрев в открытом судебном заседании в р.п. Озинки гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области в интересах неопределенного круга потребителей к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области о прекращении нарушений требований санитарного законодательства, нарушающих права неопределенного круга лиц,

у с т а н о в и л:

в Ершовский районный суд Саратовской области по почте поступило исковое заявление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области в интересах неопределенного круга потребителей к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области (далее по тексту – МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области) о прекращении нарушений требований санитарного законодательства, нарушающих права неопределенного круга лиц, путем обязания директора МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области Е прекратить нарушать требования санитарного законодательства, нарушающие права неопределенного круга лиц, посредством прекращения подачи воды ненадлежащего качества в срок до 25 декабря 2013 года, обеспечить соответствие качества питьевой воды централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области санитарно-эпидемиологическим требованиям в срок до 25 декабря 2013 года и разработать программу производственного контроля в соответствии с п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08. Свои требования мотивируют тем, что 26 сентября 2013 года в 14 часов 55 минут Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области проведена плановая выездная

проверка МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области по адресу: Саратовская область, Озинский район, пос.Новозаволжский, ул. Школьная, дом 9, в ходе которой выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно: водоснабжение МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области осуществляется из поверхностного водоисточника с помощью централизованных систем питьевого водоснабжения с использованием дополнительной системы очистки «Радуга М». Согласно акту приемки-сдачи работ по договору № 8, № 521 от 20 мая 2013 года сервисные работы исполнителем – ООО «ПТВ» выполнены в полном объеме. Вода после очистки соответствует «СанПиН 2.1.41074-01.2.1.4 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (далее по тексту СанПиН 2.1.41074-01). Данный акт приемки-сдачи, подписанный директором МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области, свидетельствует о том, что претензий к качеству работ не имеется. При этом программа производственного контроля качества питьевой воды в МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области отсутствует, протоколы, подтверждающие соответствие воды СанПиН 2.1.4.1074-01, не представлены, в нарушение требований п. 14.2 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». На момент проверки, согласно экспертному заключению № 584 от 20 сентября 2013 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Саратовской области в Ершовском районе», вода питьевая водопроводная из крана после очистки указанной системы по исследованным показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-микробиологическим показателям - ОКБ (общие колиформные бактерии) и ОМЧ (общее микробное число). В результате плановой проверки директором МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области Е. представлены следующие документы: Устав, должностная инструкция, лицензия № 372 от 12 мая 2011 года, паспорт на систему очистки воды «Радуга М», руководство по эксплуатации ОВОД-1.00.00.00РЭ, сертификат соответствия № РОСС RU.ПР73.А18950, санитарно-эпидемиологическое заключение № 77-99.17.485.Д.007771.10.03, гигиеническая характеристика продукции, договор на сервисное обслуживание и ремонт системы очистки № 8 от 04 февраля 2013 года, акт приемки – сдачи работ по договору № 8, № 521 от 20 мая 2013 года, приказ № 130 от 01 сентября 2010 года о назначении на должность директора МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области Ерубасовой У.С. На основании ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические)

мероприятия. Однако, директором МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области Е не обеспечено водоснабжение учащихся доброкачественной питьевой водой, безопасной для жизни и здоровья в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, что подтверждается заключением эксперта № 584 от 20 сентября 2013 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Саратовской области в Ершовском районе». По результатам данной проверки был составлен протокол и вынесено постановление по делу об административном правонарушении № 598 от 09 октября 2013 года о привлечении директора МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области Е к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.5 КоАП РФ, и наложен штраф на сумму 2 000 рублей. Считают, что в действиях директора МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области Е имеются нарушения ст.ст. 11 и 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 3.1, 3.2 и 3.3 СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Представитель ответчика в своих возражениях на исковое заявление указывает на то, что на основании распоряжения № 000698 от 25 октября 2013 года начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области, в ходе которой было установлено, что обучающиеся МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области обеспечены качественной питьевой водой, что подтверждается протоколом лабораторных исследований питьевой воды № 203 от 21 ноября 2013 года.

Определением Ершовского районного суда Саратовской области от 13 января 2014 года был принят частичный отказ от иска в части заявленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области в интересах неопределенного круга потребителей исковых требований к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области об обязанности прекратить нарушение требований санитарного законодательства, нарушающее права неопределенного круга лиц, посредством прекращения подачи воды ненадлежащего качества в срок до 25 декабря 2013 года и обязанности прекратить нарушение требований санитарного законодательства, нарушающее права неопределенного круга лиц, путем обеспечения соответствия качества питьевой воды централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области в срок до 25 декабря 2013 года, и производство по делу в данной части было прекращено.

Представитель истца - Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области по доверенности в судебном заседании заявленные искиые требования поддержала и пояснила суду, что в ходе проведенной 26 сентября 2013 года Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по

Саратовской области плановой выездной проверки МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области было установлено, что в нарушение п. 2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 в МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области отсутствует рабочая программа производственного контроля качества воды, которая должна быть разработана в соответствии с правилами, указанными в приложении № 1 к СанПиН 2.1.4.1074-01. Тем самым, МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области допущено нарушение требований, установленных санитарными правилами и нормами. Просит суд обязать МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области разработать рабочую программу производственного контроля в соответствии с санитарными правилами и нормами.

Представитель ответчика МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области – директор МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области Е. . заявленные исковые требования признала, пояснив, что в настоящее время ими разрабатывается рабочая программа производственного контроля качества вода в МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области в соответствии с санитарными правилами и нормами.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика – администрации Озинского муниципального района Саратовской области в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания были извещены надлежащим образом. Согласно поступившему в суд посредством факсимильной связи заявлению просили рассмотреть гражданское дело без их участия, против удовлетворения заявленных исковых требований не возражают.

Руководствуясь статьёй 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд рассмотрел гражданское дело в отсутствие не явившегося в суд представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика.

Суд, выслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав письменные материалы дела, находит заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При рассмотрении данного гражданского дела суд руководствовался положениями ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГПК Российской Федерации), в контексте с положениями ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК Российской Федерации, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, в силу которого каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Как установлено в суде, в соответствии с Уставом МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области, принятым на общем собрании работников школы, протокол № 2, утвержденным главой администрации Озинского муниципального района Саратовской области, в 2012 году, оно обладает правами юридического лица, является муниципальным образовательным учреждением, создано в целях реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего образования (пп. 1 п. 1 Устава). Учредителем учреждения является

Озинский муниципальный район в лице администрации Озинского муниципального района Саратовской области (пп. 1.4 п. 1 Устава). Основными задачами учреждения является создание условий, в частности гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся (пп. 1.18 п. 1 Устава) (л.д. 42-44).

МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности серия А № 280801, выданную Министерством образования Саратовской области (л.д. 45 -46).

26 сентября 2013 года Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области была проведена плановая выездная проверка МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области по адресу: Саратовская область, Озинский район, п. Новозаволжский, ул. Школьная, д. 9. В ходе проверки было установлено, что в МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области отсутствует рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды, согласованная с Территориальным отделом Роспотребнадзора, что является нарушением п. 4.2 Приложения 1 раздел 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По данному факту 09 октября 2013 года было вынесено постановление по делу об административном правонарушении № 598, в соответствии с которым директор МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области Е. привлечена к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ за нарушение п.п. 3.1, 3.2 и 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», п. 10.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (л.д. 51-52).

В соответствии со статьями 41 и 42 Конституции Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ и статьей 8 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ каждый имеет право на охрану здоровья, на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе, посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности (ст. 2 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Согласно статье 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» государственные санитарно-эпидемиологические правила и

нормативы - это нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами установлены санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (пункт 1 статьи 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

В силу статьи 11, пункта 3 статьи 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном санитарными правилами и государственными стандартами (пункт 2 статьи 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

На основании п. 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 юридические лица, независимо от их организационных правовых форм, и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с организацией и (или) обеспечением горячего питания, с целью реализации профилактических мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся, обеспечивают в частности наличие в каждой организации настоящих санитарных правил; выполнение требований санитарных правил всеми работниками предприятия; должное санитарное состояние нецентрализованных источников водоснабжения, при их наличии, и качество воды в них; организацию производственного контроля, включающего лабораторно-инструментальные исследования.

Пунктом 2.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 предусмотрено, что на основании требований настоящих Санитарных правил индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды (далее - рабочая программа) в соответствии с правилами, указанными в приложении 1. Рабочая программа согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе или районе (далее - центр госсанэпиднадзора) и утверждается на соответствующей территории в установленном порядке.

Пунктом 4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 установлено, что в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

Согласно пункту 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, в соответствии с рабочей программой постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

В рабочей программе должно быть предусмотрено проведение ежемесячного анализа результатов контроля качества воды и определен порядок передачи информации по результатам контроля администрации системы водоснабжения, центру госсанэпиднадзора и органу местного самоуправления (пункт 4 раздела II СанПиН 2.1.4.1074-01).

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды (пункт 4.7 СанПиН 2.1.4.1074-01).

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных учреждениях, независимо от их организационных правовых форм, должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья воспитанников, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 10.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 в образовательных учреждениях должно быть предусмотрено централизованное обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Пункт 8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту - СанПиН 2.4.2.2821-10) предусматривает, что общеобразовательные учреждения обеспечивают водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.

Таким образом, истцом в ходе проведения проверки было установлено, что МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области не разработана рабочая программа производственного контроля качества воды, не обеспечено проведение производственного контроля качества воды по рабочей программе. Исходя из этого, МОУ «СОШ п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области допущено нарушение требований СанПиН 2.1.4.1074-01.

Доказательств наличия причин объективного характера, препятствующих соблюдению ответчиком требований действующего законодательства, а также принятия всех зависящих мер по их соблюдению суду представлено не было.

В силу ст. 46 ГПК РФ органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Основанием участия государственных органов, органов местного самоуправления, организаций или граждан в порядке ст. 46 ГПК РФ является государственная (служебная) заинтересованность в гражданском деле, которая вытекает из обязанностей, возложенных на них в силу функциональных полномочий. Цель участия в гражданском судопроизводстве государственных органов, органов местного самоуправления, организаций или граждан - это защита субъективных прав, свобод и законных интересов граждан, государственных, общественных интересов, выполнение обязанностей, порученных им по охране прав, свобод и интересов, оказание помощи суду в наиболее полном и правильном разрешении дела.

Пунктом 2 части 1 статьи 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» главным государственным санитарным врачам предоставлено право предъявления заявлений в суд в случае нарушения санитарного законодательства. Право федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц закреплены также в п.п. 5.18 Положения «О федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 322, п. 8.40 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Саратовской области, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 10 июля 2012 г. № 750.

Таким образом, предоставленные Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Саратовской области полномочия позволяют ему обратиться в суд с иском о прекращении нарушений требований санитарного законодательства, нарушающих права неопределенного круга лиц, и с целью защиты их прав от деятельности лиц, не соответствующей санитарно-эпидемиологическому законодательству.

В соответствии с требованиями ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется в том числе путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения или изменения правоотношения.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области в интересах неопределенного круга потребителей к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области о прекращении нарушений требований санитарного законодательства нарушающих права неопределенного круга лиц в части обязанности Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области разработать рабочую программу производственного контроля качества воды в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области подлежат удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых

требований, и зачисляется в соответствующий бюджет, согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, размер которой установлен п. 7 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 46, ч. 1 ст. 103, ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», суд

р е ш и л:

исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области в интересах неопределенного круга потребителей к Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области о прекращении нарушений требований санитарного законодательства, нарушающих права неопределенного круга лиц, удовлетворить.

Обязать Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области разработать рабочую программу производственного контроля качества воды в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области.

Взыскать с Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области государственную пошлину в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, в размере 200 (двухсот) рублей.

Обязать Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Новозаволжский» Озинского района Саратовской области сообщить в суд, вынесший решение, не позднее чем в течение месяца со дня получения решения, о его исполнении.

На решение может быть подана апелляционная жалоба или представление в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме в Саратовский областной суд через Ершовский районный суд (3) Саратовской области.

Судья



Копия верна:

Судья

Секретарь

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]