

КОПИЯ

Дело № 2- 1586/2016

13 апреля 2016 года

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Калининский районный суд Санкт-Петербурга
в составе:

председательствующего судьи Епищевой В.А.,
при секретаре Криворученко И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт- Петербургу в
защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей
к Государственному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский сад № 21 Калининского района Санкт- Петербурга
о прекращении противоправных действий,

УСТАНОВИЛ:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-
Петербургу, действуя в защиту прав и законных интересов
неопределенного круга потребителей обратилось в суд с иском к
Государственному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский сад № 21 Калининского района Санкт- Петербурга
и просит обязать ответчика прекратить противоправные действия в
отношении неопределенного круга потребителей, допускаемые в
процессе осуществления образовательной деятельности по адресу:
а именно:

- устранить дефекты покраски стен в медицинском кабинете,
обеспечить плотное прилегание плинтусов к полу, на стене, где
установлены умывальные раковины, обеспечить отделку кафелем или
другим материалом, позволяющим проводить обработку влажным
способом и дезинфекцию;

- произвести замену батарей центрального отопления в
медицинском кабинете;

- обеспечить наличие в медицинском кабинете системы освещения
в соответствии с санитарными требованиями;

- обеспечить в медицинском кабинете дозаторов для моющих и
дезинфицирующих средств;

- установить на умывальные раковины смесители с локтевым
управлением;

- обеспечить наличие паспорта на вентиляционную установку;
- обеспечить устранение в помещениях групп дефектов покраски стен, полов, дефектов кафеля в санузлах;
- установить необходимое количество умывальных раковин для мытья рук в санузлах групп № 1, 2, 4, 7;
- устранить дефекты стен, полов, потолка в помещении пищеблока и кладовой;
- обеспечить наличие овощной кладовой;
- обеспечить подводку централизованного горячего водоснабжения к моечным ваннам (слив гарнира и повторная обработка овощей);
- установить резервный источник горячего водоснабжения для мытья кухонной посуды с жесткой разводкой по системе;
- обеспечить наличие ванн достаточной объемной вместимости для повторной обработки овощей и слива гарнира;
- оборудовать воздушные разрывы не менее 20 мм. В месте присоединения труб от моечных ванн к трубам канализации.

Обязать Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 Калининского района Санкт-Петербурга довести решение суда до сведения потребителей через средства массовой информации или иным способом в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу и взыскать с Ответчика в доход государства государственную пошлину.

В обоснование исковых требований указали, что в ходе проведенной в отношении ответчика проверки были установлены указанные выше нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о чем составлен Акт проверки от № и Протокол № об административном правонарушении. Указанные нарушения затрагивают права и интересы неопределенного круга потребителей образовательных услуг и подтверждаются результатами проведенной проверки.

В судебном заседании уточнил исковые требования в части прекращения противоправных действий и просит суд обязать ответчика:

- устранить дефекты стен, полов, потолка в помещении пищеблока и кладовой;
- обеспечить наличие овощной кладовой;
- обеспечить подводку централизованного горячего водоснабжения к моечным ваннам (слив гарнира и повторная обработка овощей);
- установить резервный источник горячего водоснабжения для мытья кухонной посуды с жесткой разводкой по системе;
- обеспечить наличие ванн достаточной объемной вместимости для повторной обработки овощей и слива гарнира;
- оборудовать воздушные разрывы не менее 20 мм. в месте присоединения труб от моечных ванн к трубам канализации;

- обеспечить наличие паспорта на вентиляционную установку.

Представитель Истца – по доверенности И
уточненные исковые требования поддержал.

Ответчик Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 Калининского района Санкт-Петербурга представил письменный отзыв, в котором указал, что:

- в медицинском кабинете на стенах имеются дефекты покраски, плинтуса неплотно прилегают к полу, у раковин отсутствует отделка стен кафелем или другим материалом – устранено;

- центральное отопление в медицинском кабинете представлено чугунными батареями - устранено;

- искусственная освещенность в медицинском кабинете представлена лампами накаливания – устранено;

- в медицинском кабинете отсутствуют дозаторы для моющих средств - устранено;

- в медицинском кабинете на умывальных раковинах смесители без локтевого управления - устранено;

- имеются дефекты стен, полов, потолка в помещении пищеблока и кладовой – планируется в 2016 году;

- отсутствует овощная кладовая – планируется в 2016 году;

- отсутствует резервный источник горячего водоснабжения для мытья кухонной посуды – планируется в 2016 году;

- ванны для повторной обработки овощей и слива гарнира недостаточной объемной вместимости – планируется в 2016 году;

- отсутствуют воздушные разрывы в месте крепления труб от моечных ванн к трубам канализации – планируется в 2016 году;

- не предъявлен паспорт на вентиляционную установку – планируется в 2016 году;

- в помещениях групп имеются дефекты покраски стен, полов, дефекты кафеля в санузлах – устранено;

- отсутствуют душирующие устройства на кранах – устранено;

- недостаточно умывальных раковин – устранено.

В судебное заседание представитель ответчика П
уточненные исковые требования признала, однако просила установить срок выполнения требований Роспотребнадзора до

Представитель Роспотребнадзора не возражал против выполнения
Ответчиком ремонтных работ в срок до Г.

Выслушав объяснения представителей сторон, изучив материалы дела и представленные сторонами доказательства, суд исходил из того, что искомые требования подлежащими удовлетворению, поскольку они основаны на законе и подтверждены материалами дела.

Из материалов дела следует, что Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21

Калининского района Санкт-Петербурга является зарегистрированной в установленном порядке некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную деятельность адресу:

В процессе осуществления своей деятельности Ответчик должен точно и неукоснительно соблюдать требования действующего законодательства, в том числе законодательства о сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее -Федеральный закон № 52-ФЗ) индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

Согласно п.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В ходе проведенной в отношении Ответчика проверки были установлены следующие нарушения:

- в медицинском кабинете имеются дефекты покраски, плинтуса неплотно прилегают к полу, у раковин отсутствует отделка стен кафелем или другим материалом, не позволяющим проводить обработку влажным способом и дезинфекцию;
- имеются дефекты стен, пола, потолка в помещении пищеблока и кладовой, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию;
- центральное отопление в медицинском кабинете представлено чугунными батареями (гармошка), что способствует абсорбированию пыли;
- искусственная освещенность в медицинском кабинете представлена лампами накаливания, тип светильников – люстры;
- в медицинском кабинете отсутствуют дозаторы для моющих и дезинфицирующих средств;
- в медицинском кабинете на умывальных раковинах смесители без локтевого управления;

- отсутствует овощная кладовая, овощи хранятся в коридоре при входе в сухую кладовую;
- к двум моечным ваннам (слив гарнира и повторная обработка овощей) не подведено централизованное горячее водоснабжение, имеющийся электротитан не работает (не хватает мощности);
- отсутствует резервный источник горячего водоснабжения для мытья кухонной посуды, что нарушает правила мытья посуды в период отключения горячего водоснабжения по техническим причинам;
- ванны для повторной обработки овощей и слива гарнира недостаточной объемной емкости, что не позволяет осуществлять технологический процесс обработки продуктов в соответствии с требованиями;
- отсутствуют воздушные разрывы в месте крепления труб от моечных ванн к канализации;
- не предъявлен паспорт на вентиляционную установку, что не позволяет оценить эффективность работы вентиляции;
- в помещениях групп имеются дефекты покраски стен, полов, дефекты кафеля в санузлах, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию;
- отсутствуют душирующие устройства на кранах в групповых моечных;
- недостаточно умывальных раковин для мытья рук в санузлах групп №№ 1, 2, 4, 7.

Данные нарушения противоречат требованиям п.п.4.24, 5.1, 16.1, 6.16.2, 8.1, 9.4, 13.6, 13.9, 13.10, 13.11, 13.14, 14.16.1 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» п.п. 4.2, 4.4, 5.4, 5.6, 6.2, 7.7 СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Из материалов дела следует, что часть требования Роспотребнадзора Ответчиком исполнено в добровольном порядке, однако требования в части до настоящего времени не выполнены, а именно:

- устранить дефекты стен, полов, потолка в помещении пищеблока и кладовой;
- обеспечить наличие овощной кладовой;
- обеспечить подводку централизованного горячего водоснабжения к моечным ваннам (слив гарнира и повторная обработка овощей);
- установить резервный источник горячего водоснабжения для мытья кухонной посуды с жесткой разводкой по системе;
- обеспечить наличие ванн достаточной объемной вместимости для повторной обработки овощей и слива гарнира;

-оборудовать воздушные разрывы не менее 20 мм. в месте присоединения труб от моечных ванн к трубам канализации;

- обеспечить наличие паспорта на вентиляционную установку.

Указанные нарушения затрагивают права и интересы неопределенного круга потребителей образовательных услуг и подтверждается результатами проведенной в отношении Учреждения проверки.

В соответствии с п.1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 года № 322, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических, нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы. На территории города Санкт-Петербурга служба представлена Управлением Федеральной службы, по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.

В соответствии с п.8.40 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, утвержденного Приказом Роспотребнадзора от 10 июля 2012 года № 751, Управление имеет право обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов неопределенного круга потребителей.

Согласно ст.46 Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» орган государственного надзора вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей. При удовлетворении такого иска суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда.

Таким образом, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу является уполномоченным государственным органом

исполнительной власти и вправе подавать иски в защиту интересов неопределенного круга потребителей.

Факт наличия указанных нарушений и их объем не оспариваются представителем ответчика, представившим в материалы дела документальные доказательства того, что указанные нарушения будут устранены в срок не позднее г.(л.д.64).

Представитель Роспотребнадзора не возражает против установления Ответчику срока устранения допущенных нарушений – до г.

Таким образом, исковые требования удовлетворяются в полном объеме, ответчику устанавливается срок для устранения допущенных нарушений – до г включительно

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 40 46 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», ст. ст. 103, 194-198 ГПК РФ,
суд

Р Е Ш И Л :

Обязать Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 Калининского района Санкт-Петербурга прекратить противоправные действия в отношении неопределенного круга потребителей, допускаемые в процессе осуществления образовательной деятельности по адресу:

а именно, в срок до

01 сентября 2016 года включительно:

- устранить дефекты стен, полов, потолка в помещении пищеблока и кладовой;
- обеспечить наличие овощной кладовой;
- обеспечить подводу централизованного горячего водоснабжения к моечным ваннам (слив гарнира и повторная обработка овощей);
- установить резервный источник горячего водоснабжения для мытья кухонной посуды с жесткой разводкой по системе;
- обеспечить наличие ванн достаточной объемной вместимости для повторной обработки овощей и слива гарнира;
- оборудовать воздушные разрывы не менее 20 мм. в месте присоединения труб от моечных ванн к трубам канализации;
- обеспечить наличие паспорта на вентиляционную установку.

Обязать Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 Калининского района Санкт-Петербурга довести решение суда до сведения потребителей через средства массовой информации или иным способом в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 21 Калининского района Санкт-Петербурга государственную пошлину в размере рублей.

Решение может быть обжаловано апелляционным порядке в Санкт-Петербургский городской суд через Калининский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Епищева В.А. – (ПОДПИСЬ)

