

Бутылочка для кормления синяя, превышение допустимого уровня изменения pH вытяжки водной

AliExpress  Я ищу... Все категории   Корзина  Мои желания  Привет, Oleg Мой AliExpress (1)

Магазин: Wu Lan mother Лет работы: 2. 2102   98.6% положительных отзывов Сохранить

домой > Все категории > Детские товары > Кормление > Кормление твердой пищей > Посуда



Q Наведите курсор, чтобы увеличить

Детские Силикагель Кормление Из Бутылочки С Ложкой Новорожденный Малыш Пищевая Добавка Рисовых Хлопьев Бутылки Молока Подачи 90 мл 5 цвета

 Посмотреть название на английском

★★★★★ 5.0 (147 голоса(ов)) 222 заказа(ов)

Цена: **163,57 руб.** / шт.
| Оптовая цена ▾

Цвет:     

Доставка: **37,07 руб. в Russian Federation** службой AliExpress Saver Shipping ▾
Расчётное время доставки: 15-45 дн. 

Количество: шт. (147 шт. available)

Общая стоимость: Зависит от выбранных характеристик товара

Купить сейчас **Добавить в корзину**

 Добавить в "Мои желания" (3455 добавили) ▾

Возврат товара  Если товар не соответствует описанию, вы можете вернуть товар, оплатив стоимость обратной пересылки, или оставить товар себе и договориться о компенсации с продавцом. Узнать подробнее ▶

Гарантии продавца:  Доставка в срок 60 дн.

Оплата:       Посмотреть ещё ▶

 **Защита Покупателя**
☒ Полный возврат если Вы не получили товар
☒ Возврат платежа при несоответствии описанию

Недавно просмотренное 



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) № РОСС RU.0001.510107 от 29 декабря 2016г. (бессрочно)

141014, Московская область, г.Мытищи, ул.Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: ccntr@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 626 от 3 апреля 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Саровский Олег Олегович
2. Юридический адрес: РФ, Московская область. Подольский район, д. Быковка, ул. Нагорная, д. 3
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Объединенная проба: Бутылочка для кормления детская, ложка (цвет: синий), кольцо; дата изготовления, срок годности, номер партии, объем партии: заказчиком не указано
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): страна изготовитель: КИТАЙ
5. Место отбора: РФ, Московская область. Подольский район, д. Быковка, ул. Нагорная, д. 3
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 20.02.2017
Ф.И.О., должность: Саровский Олег Олегович
Условия доставки: Автотранспортом
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2017 17:00
НД на отбор проб: Заказчиком не указан. ИЛЦ за отбор проб ответственности не несет.
7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 1082
Цель проведения испытаний: внутренний контроль
8. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"
9. Код образца (пробы): -18.19.17.626 /1
10. Место осуществления деятельности: 141014, РФ, Московская область, г.Мытищи, ул. Семашко, д.2
11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор изображения АТ-05	8 М	7251/16-Ф от 22.11.2016	21.11.2018
2	Анализатор комбинированный Seven модификация SevenT Excellence	B413456758	AA 3333543 от 19.12.2016	18.12.2017
3	Весы аналитические AR2140	1201140280	AA 1167965 от 04.07.2016	03.07.2017
4	Весы электронные Adventurer Pro RV 512	8727121703	AA1167951 от 04.07.2016	03.07.2017
5	Газовый хроматограф "Кристалл - 2000М"	721522	AA 6263574 от 16.03.2017	15.03.2018
6	Спектрофотометр UNICO модель 2804	DBU 10031004 013	AA 6263516 от 21.02.2017	20.02.2018

Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 23.03.2017 17:30					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 626 - 344					
дата начала испытаний 23.03.2017 17:30 дата выдачи результата 31.03.2017 14:16					
1	Изменение pH вытяжки водной	pH	1,46±0,10	не более 1	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 1

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образец поступил 23.03.2017 17:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 626 - 64 дата начала испытаний 27.03.2017 10:00 дата выдачи результата 03.04.2017 11:42					
2	Формальдегид	мг/дм ³	менее 0,025*	Не допускается	РД 52.24.492-2006
3	Спирт метиловый	мг/дм ³	менее 0,05*	Не допускается	МУК 4.1.3166-14
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.03.2017 17:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 626 - 64 дата начала испытаний 27.03.2017 10:00 дата выдачи результата 03.04.2017 11:42					
1	Индекс токсичности	%	118,5	70 - 120	МУ 1.1.037-95
2	Спирт бутиловый	мг/дм ³	менее 0,05*	Не допускается	МУК 4.1.3166-14
Дополнительные сведения: Водная вытяжка из образца: образец заполняется кипящей дистиллированной водой до номинального объема. При снижении температуры до 40 °С, образец помещается в стеклянный стакан с закрытой крышкой и выдерживается в термостате в течение 24 часов при T=40 °С * - нижний предел количественного определения на метод исследований					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Богурченко Е. А. Инженер отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ

Козлов А.В.



Бутылочка для кормления желтая, превышение допустимого уровня изменения pH вытяжки водной



Я ищу...

Все категории

Корзина

Мои желания

Привет, Oleg
Мой AliExpress (1)



Детской бутылочки Бутылочка Для Кормления
Подачи для Младенцев 0-18 Месяцев 80/150 МЛ PP
Уход Mamadeiras Фруктовый Сок Молоко
специальное Предложение

Цена: **US \$3.28** / piece
Цвет: **PP Yellow 150ml**

Гарантия продавца: Доставка в срок 60 дн.

**Посмотреть снимок заказа на английском | Посмотреть
снимок заказа на русском**

Это снимок товара, сделанный во время размещения заказа. [Посмотреть
товар сейчас](#)

CN

[Посмотреть другие товары этого
продавца](#)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) № РОСС RU.0001.510107 от 29 декабря 2016г. (бессрочно)

141014, Московская область, г.Мытищи, ул.Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@cgemo.ru, oh@cgemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 627 от 3 апреля 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Саровский Олег Олегович

2. Юридический адрес: РФ, Московская область. Подольский район, д. Быковка, ул. Нагорная, д. 3

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Объединенная проба: Бутылочка для кормления (цвет: желтый), соска, кольцо, ложечка; дата изготовления, срок годности, номер партии, объем партии: заказчиком не указано

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): страна изготовитель: КИТАЙ

5. Место отбора: РФ, Московская область. Подольский район, д. Быковка, ул. Нагорная, д. 3

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.02.2017

Ф.И.О., должность: Саровский Олег Олегович

Условия доставки: Автотранспортом

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2017 17:00

НД на отбор проб: Заказчиком не указан. ИЛЦ за отбор проб ответственности не несет.

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 1082

Цель проведения испытаний: внутренний контроль

8. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"

9. Код образца (пробы): -18.19.17.627 /1

10. Место осуществления деятельности: 141014, РФ, Московская область, г.Мытищи, ул. Семашко, д.2

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор изображения АТ-05	8 М	7251/16-Ф от 22.11.2016	21.11.2018
2	Анализатор комбинированный Seven модификация SevenTxcclence	B413456758	AA 3333543 от 19.12.2016	18.12.2017
3	Весы аналитические AR2140	1201140280	AA 1167965 от 04.07.2016	03.07.2017
4	Весы электронные Adventurer Pro RV 512	8727121703	AA1167951 от 04.07.2016	03.07.2017
5	Газовый хроматограф "Кристалл - 2000М"	721522	AA 6263574 от 16.03.2017	15.03.2018
6	Спектрофотометр UNICO модель 2804	DBU 10031004 013	AA 6263516 от 21.02.2017	20.02.2018

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 23.03.2017 17:30					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 627 - 345					
дата начала испытаний 23.03.2017 17:30 дата выдачи результата 31.03.2017 14:16					
1	Изменение pH вытяжки водной	pH	1,88±0,10	не более 1	«МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек» от 1

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образец поступил 23.03.2017 17:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 627 - 65 дата начала испытаний 27.03.2017 10:00 дата выдачи результата 03.04.2017 11:42					
2	Формальдегид	мг/дм ³	менее 0,025*	Не допускается	РД 52.24.492-2006
3	Спирт метиловый	мг/дм ³	менее 0,05*	Не допускается	МУК 4.1.3166-14
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.03.2017 17:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 627 - 65 дата начала испытаний 27.03.2017 10:00 дата выдачи результата 03.04.2017 11:42					
1	Индекс токсичности	%	108,8	70 - 120	МУ 1.1.037-95
2	Спирт бутиловый	мг/дм ³	менее 0,05*	Не допускается	МУК 4.1.3166-14
Дополнительные сведения: Водная вытяжка из образца: образец заполняется кипящей дистиллированной водой до номинального объема. При снижении температуры до 40 гр. С, образец помещается в стеклянный стакан с закрытой крышкой и выдерживается в термостате в течение 24 часов при T=40 гр. С. * - нижний предел количественного определения на метод исследований					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Богурченко Е. А. Инженер отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



Козлов А.В.