

Дело № 2-28/2020
79RS0002-01-2019-005212-84

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

14 января 2020 г.

г. Биробиджан

Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области
в составе председательствующей судьи Даниловой О.П.,
с участием:

представителей истца управления Роспотребнадзора по ЕАО Раитиной С.В.,
Ховрич А.Н.,

представителя ответчика ООО УК «Рембытстройсервис»

представителя ответчика АО «ДГК»

представителя третьего лица МУП «ГТС»

при секретаре Григорьевой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Еврейской автономной области, заявленному в интере-
сах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Рембытстройсервис», акционерному обществу
«Дальневосточная генерирующая компания» о признании незаконным бездей-
ствия, возложении определенных обязанностей, -

УСТАНОВИЛ:

Управление Роспотребнадзора по ЕАО обратилось в суд с иском к ООО
УК «Рембытстройсервис» в интересах неопределенного круга лиц о возложе-
нии обязанности прекратить противоправное бездействие, произвести перерас-
чет по предоставляемой коммунальной услуге. В исковом заявлении истец ука-
зал следующее. В связи с многочисленными жалобами жителей многокврти-
рных домов по адресам: г. Биробиджан, ул. _____ о предос-
тавлении им коммунального ресурса (горячей воды) ненадлежащего качества,
были проведены проверки, отбирались пробы воды из системы централизован-
ного горячего водоснабжения. Согласно экспертным заключениям качество во-
ды не соответствует гигиеническим нормам и правилам СанПиН. Ответчик не
принимает все возможные меры по приведению состава и свойств горячей во-
ды в соответствие с требованиями СанПиН. Истец просит признать противо-
правным бездействие ООО УК «Рембытстройсервис» в связи с предоставлени-
ем коммунального ресурса (горячая вода) ненадлежащего качества неопреде-
ленному кругу лиц – жителям многоквартирных домов по адресу: г. Биробид-
жан, ул. _____; возложить обязанность предоставлять ука-
занным потребителям качественную горячую воду путем выполнения соответ-
ствующих работ и других действий в рамках своей компетенции; произвести
перерасчет потребителям за период предоставления коммунального ресурса
(горячая вода) несоответствующего санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям качества, возложить на ответчика обязанность в десятидневный срок с

момента вступления решения в законную силу довести его до сведения потребителей через средства массовой информации.

Определением суда от 20.08.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика привлечено муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети» (далее МУП «ГТС»).

Определением суда от 20.08.2019 к участию в деле в качестве соответчика привлечено акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»).

В судебном заседании представитель истца Управления Роспотребнадзора по ЕАО Раитина С.В., действующая на основании доверенности, исковые требования уточнила, просила признать бездействие ООО УК «Рембытстройсервис» в связи с предоставлением коммунального ресурса (горячей воды) ненадлежащего качества неопределенному кругу лиц потребителей – жителям многоквартирных домов, расположенных по адресам: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. _____, незаконным; обязать

ООО УК «Рембытстройсервис» предоставлять качественный коммунальный ресурс (горячую воду) потребителям – жителям указанных многоквартирных домов путем выполнения соответствующих работ и других действий в рамках своей компетенции, направленных на доведение его до соответствия требованиям действующих санитарных норм и правил; обязать АО «ДГК» произвести потребителям – жителям многоквартирных домов, расположенных по адресам: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. _____ и дом _____

перерасчет за предоставленный коммунальный ресурс ненадлежащего качества (горячую воду) с _____ г. до момента приведения качества коммунального ресурса (горячая вода) в соответствие санитарно-гигиеническим требованиям; обязать ООО УК «Рембытстройсервис», АО «ДГК», каждого, в десятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу довести его до сведения потребителей через средства массовой информации. Доводы, изложенные в исковом заявлении, представитель истца полностью поддержала.

Представитель истца Управления Роспотребнадзора по ЕАО Ховрич А.Н., действующая на основании доверенности, уточненные исковые требования поддержала по изложенным в иске обоснованиям.

Представитель ответчика ООО УК «Рембытстройсервис» _____, действующий на основании доверенности, исковые требования не признал в полном объеме. Суду пояснил, что вода ненадлежащего качества поступает уже на вводе в дом, вины управляющей компании в этом нет, они проводят опрессовки, промывки трубопроводов внутри домов.

Представитель ответчика АО «ДГК» _____ исковые требования не признал. Суду пояснил, что перерасчет за предоставление услуг по горячему водоснабжению ненадлежащего качества был произведен потребителям с _____ по 1 _____ 8 г., а также всем жителям многоквартирных домов пос. _____ с _____ по _____ плата за горячее водоснабжение не взи-
малась.

Представитель третьего лица МУП «ГТС» , действующий на основании доверенности, исковые требования поддержал. Суду пояснил, что в рамках своей балансовой и эксплуатационной ответственности МУП «ГТС» обеспечила подачу горячей воды надлежащего качества до ввода в дом. Ответчик ООО УК «Рембытстройсервис» несет ответственность за качество горячей воды внутри дома.

Суд, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на охрану здоровья. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры, способствующие укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.

Положениями статей 4, 6, 16, 17, 18, 29, 82 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», одними из основных принципов охраны здоровья граждан являются соблюдение их прав в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья. Организация охраны здоровья осуществляется путем обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

В силу ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту - Федеральный закон № 52-ФЗ), граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Согласно ч.ч. 1, 3 ст. 39 данного Федерального закона, на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно части 3 статьи 1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, устанавливаются законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия населения.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение,

холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.04.2009 № 20 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09» внесены изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01, в том числе отдельной главой изложены «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы. СанПиН 2.1.4.2496-09» (далее - СанПиН 2.1.4.2496-09).

Закрепленные в СанПиН 2.1.4.2496-09 правила направлены на обеспечение эпидемиологической безопасности, безвредности химического состава, а также благоприятные органолептические свойства горячей воды, используемой населением для хозяйственно-бытовых нужд (пункт 2.1).

Согласно пункту 2.2 СанПиН 2.1.4.2496-09 горячая вода, поступающая к потребителю, должна отвечать требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.

Пунктом 2.3 СанПиН 2.1.4.2496-09 установлено, что санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены на:

- предупреждение загрязнения горячей воды высоко контагиозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 °С, в их числе *Legionella Pneumophila*;

- минимизацию содержания в воде хлороформа при использовании воды, которая предварительно хлорировалась;

- предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством горячей воды.

Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С (пункт 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09).

Произведенная на теплоисточнике вода доводится до потребителей с помощью тепловых сетей, которые делятся на магистральные, распределительные (квартальные) и дворовые (пункт 3.1.8 СанПиН 2.1.4.2496-09).

Качество воды у потребителя должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм, предъявляемым к питьевой воде (пункт 3.1.9 СанПиН 2.1.4.2496-09).

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24, предусмотрено, что питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиацион-

ном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства (пункт 3.1).

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети (пункт 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01).

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям (пункт 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01).

Приложением № 1 к СанПиН 2.1.4.1074-01 установлено, что в соответствии с пунктом 3.3 настоящих санитарных правил выбор показателей химического состава питьевой воды, подлежащих постоянному производственному контролю, проводится для каждой системы водоснабжения на основании результатов оценки химического состава воды источников водоснабжения, а также технологии производства питьевой воды в системе водоснабжения.

Пункт 3.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.4.1074-01 предусматривает, что безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по: обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (таблица 2); содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения (таблица 3); содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека.

Пункт 3.5.1. Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.4.1074-01 устанавливает, что не допускается присутствие в питьевой воде различных невооруженным глазом водных организмов и поверхностной пленки.

Из материалов дела усматривается, что ООО УК «Рембытстройсервис» осуществляет управление многоквартирными домами № [] и № [] по ул. [] в г. Биробиджане.

Согласно п.п. 2.2. Устава ООО УК «Рембытстройсервис» предметом деятельности Общества является управление недвижимым имуществом; деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управление предприятием.

Государственной жилищной инспекцией ЕАО ООО УК «Рембытстройсервис» предоставлена лицензия № [] от [] на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

Согласно экспертным заключениям № [] от [], № [] от [], № [] от [], № [] от [], № [] от [] 9 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области», вода горячего водоснабжения распределительной сети в квартирах № [], № [] дома [] по ул. [] в г. Биробиджане ЕАО по органолептическим показателям и химическому составу не соответствует санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Согласно экспертным заключениям № _____ от _____, № _____ от _____ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

№ _____, вода горячего централизованного водоснабжения распределительной сети в квартирах № _____ дома № _____ по ул. _____ в г. Биробиджане ЕАО по органолептическим показателям и химическому составу не соответствует санитарным нормам и правилам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Как установлено судом, _____ службой судебных приставов-исполнителей ОСП по г. Биробиджану № _____ в отношении МУП «ГТС» возбуждено исполнительное производство № _____, предмет исполнения: обеспечить соответствие качества горячей воды, подаваемой в границах балансовой принадлежности, а именно до ввода в многоквартирные дома, расположенные по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. _____, д. _____ и ул. _____

№ _____, д. _____ – требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», путем выполнения работ, направленных на доведение качества поставляемой горячей воды до гигиенических нормативных значений по физико-химическим показателям: цветность, мутность, железо.

В соответствии с постановлением судебного пристава-исполнителя от _____) указанное исполнительное производство окончено в связи фактическим исполнением.

В материалы дела представлены протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» № _____ от _____, № _____ от _____, № _____ от _____, № _____ от _____, № _____ от _____, из которых видно, что показатели (железо, запах, мутность, цветность, сероводород, рН) воды горячего водоснабжения на выходе из котельной, на входе в МКД № _____ и № _____ по ул. _____ в г. Биробиджане не превышают уровней гигиенических нормативов, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1074-01, в то время как на обработке в котельную эти показатели значительно превышены: цветность – $64,83 \pm 6,78$ при норме 20, мутность – $4,27 \pm 0,85$ при норме 1,5, железо – $0,899 \pm 0,153$ при норме 0,3.

В соответствии с п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг), исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями

ми законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.

Исполнителем является юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги (пункт 3 Правил предоставления коммунальных услуг).

Пунктом 4 Правил предоставления коммунальных услуг к числу коммунальных услуг, предоставляемых потребителю, отнесены услуги по горячему водоснабжению, то есть снабжение горячей водой, подаваемой по централизованным сетям горячего водоснабжения и внутридомовым инженерным системам в жилой дом (домовладение), в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме.

Судом установлено, что исполнителем услуг по горячему водоснабжению дома, в котором проживает истец, является ответчик АО «ДГК» (ресурсоснабжающая организация) на основании договора от 01.01.2017 № _____, заключенного с ООО УК «Рембытстройсервис», которое в договоре обозначено исполнителем коммунальных услуг.

Согласно данному договору ресурсоснабжающая организация обязалась поставлять через присоединенную сеть, а управляющая компания обязалась принимать, коммунальные ресурсы в виде тепловой энергии и (или) горячей воды в целях предоставления собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирном доме (пункт _____). Пунктом _____ договора предусмотрено, что отпуск коммунальных ресурсов на объекты исполнителя коммунальных услуг производится через присоединенную сеть на границе балансовой принадлежности сетей ресурсоснабжающей организации или теплосетевой организации и сетей ООО УК «Рембытстройсервис». Местом исполнения обязательств ресурсоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплоснабжающей установки или тепловой сети исполнителя коммунальных услуг и тепловой сети ресурсоснабжающей организации или теплосетевой организации.

В пункте _____ договора ресурсоснабжающая организация взяла на себя обязательства поставлять коммунальные ресурсы в необходимых объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства. В пунктах _____, _____ обязалась обеспечить качество теплоснабжения в точке поставки, а именно, температурные и гидравлические параметры для целей отопления и (или) горячего водоснабжения, в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями законодательства; обеспечить качество теплоносителя в части водно-химического режима тепловых сетей в точке поставки в соответствии с действующими нормами и правилами.

Согласно пункту _____ данного договора АО «ДГК» обязалось в соответствии с решением собственников помещений в многоквартирном доме о внесении платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению непосредственно в ресурсоснабжающую организацию, производить расчеты с собственниками и пользователями жилищного фонда ООО УК «Рембытстройсервис». Для этого открывать и закрывать лицевые счета, заключать договоры с

собственниками нежилых помещений, производить начисления и перерасчеты в соответствии с действующим законодательством, печатать и доставлять платежные документы, производить начисления и перерасчеты в соответствии с действующим законодательством, печатать, доставлять платежные документы, осуществлять сбор платежей непосредственно с собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, направлять уведомления, предупреждения, производить взыскание в судебном порядке задолженности за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Пунктом 1.10 договора предусмотрено право АО «ДГК» выдавать исполнителю коммунальных услуг предписания на устранение отклонений параметра качества предоставляемых коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, устанавливать сроки и контролировать исполнение предписаний.

В соответствии с пунктом 1.11 договора исполнитель коммунальных услуг ООО УК «Рембытстройсервис» взяло на себя обязательство перед АО «ДГК» обеспечивать собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме предоставление коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению надлежащего качества с соблюдением СНиП и требований действующего законодательства в пределах границ эксплуатационной ответственности.

Таким образом, судом установлено, что исполнителем услуг по снабжению горячей водой многоквартирных домов № 1 и № 4 по ул. [] в г. Биробиджане по внутридомовым инженерным системам, в границах своей балансовой принадлежности является ответчик ООО УК «Рембытстройсервис».

Доказательства несоответствия требуемым нормам качества горячей воды во внутридомовой инженерной системе многоквартирных домов имеются в материалах дела, доказательств обратного ответчиком не представлены.

Таким образом, доводы истца о бездействии ООО УК «Рембытстройсервис» в связи с предоставлением потребителям жителям указанных многоквартирных домов коммунального ресурса (горячей воды) ненадлежащего качества, и о том, что такое бездействие является незаконным, нашли свое подтверждение в судебном заседании.

Согласно пункту 98 Правил предоставления коммунальных услуг при предоставлении в расчетном периоде потребителю в жилом или нежилом помещении или на общедомовые нужды в многоквартирном доме коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.

При предоставлении в расчетном периоде коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг, подлежит уменьшению на размер платы, исчисленный суммарно за каждый период (день) предоставления такой коммунальной услуги ненадлежащего качества, в случаях, предусмотренных прило-

жением № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг (пункт 101 Правил предоставления коммунальных услуг).

В соответствии с пунктом 6 приложения № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг при несоответствии состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета).

С учетом названных положений Правил предоставления коммунальных услуг, регулирующих порядок перерасчета их оплаты, исковые требования о возложении на ответчика ПО «ДГК» обязанность по произведению перерасчета по оплате некачественно предоставленной услуги, являются законными и обоснованными.

Таким образом, суд приходит к выводу о полном удовлетворении исковых требований Управления Роспотребнадзора по ЕАО.

В связи с тем, что истец по закону освобожден от уплаты госпошлины, в соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчиков ООО УК «Рембытстройсервис», АО «ДГК» подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в размере по 1000 руб. с каждого.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 56, 194 – 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области, заявленному в интересах неопределенного круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Рембытстройсервис», акционерному обществу «Дальневосточная генерирующая компания» о признании незаконным бездействия, возложении определенных обязанностей удовлетворить полностью.

Признать незаконным бездействие общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Рембытстройсервис» в связи с предоставлением коммунального ресурса (горячей воды) ненадлежащего качества потребителям – жителя многоквартирных домов, расположенных по адресам: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. _____, дом _____ и дом _____.

Обязать общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Рембытстройсервис» предоставлять качественный коммунальный ресурс (горячую воду) потребителям – жителям многоквартирных домов, расположенных по адресам: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. _____, дом _____ и дом _____, путем выполнения соответствующих работ и других действий в рамках своей компетенции, направленных на доведение его до соответствия требованиям действующих санитарных норм и правил.

Обязать акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» произвести потребителям – жителям многоквартирных домов, расположенных по адресам: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. _____, дом _____ и дом _____ перерасчет за предоставленный коммунальный ресурс

ненадлежащего качества (горячую воду) с _____ я _____. до момента приведения качества коммунального ресурса (горячая вода) в соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.

Обязать общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Рембытстройсервис», акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания», каждого, в десятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу довести его до сведения потребителей через средства массовой информации.



Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Рембытстройсервис» государственную пошлину в доход местного бюджета в размере _____ рублей.

Взыскать с акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» государственную пошлину в доход местного бюджета в размере _____ рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд Еврейской автономной области через Биробиджанский районный суд ЕАО в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья

О.П. Данилова



печатать
подпись
Дистов