

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

г. Назарово

Хобовец Ю.А.,
Муштафиной М.В.,

Хобовец Ю.А.,
Муштафиной М.В.,

УСТАНОВИЛ:

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Красноярскому краю в городе Ачинске обратилось в суд с иском к МУП «ЖКХ Назаровского района» о признании бездействия по неисполнению требований санитарного законодательства незаконным. Требования мотивированы тем, что в период с 14.08.2023 по 25.08.2023 специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске проведена плановая выездная проверка в отношении МУП «ЖКХ Назаровского района» (решение о приведении плановой выездной проверки № 2380 от 08.08.2023). При проведении плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований: 14.08.2023 по адресу фактического осуществления деятельности МУП «ЖКХ Назаровского района» (Красноярский край, _____, _____, улица _____, _____, водоразборная колонка) была отобрана проба воды. По результатам исследований указанная проба воды: - по санитарно-микробиологическому показателю (энтерококки) не соответствует абз. 1 ст. 19 Федерального Закона РФ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, гигиеническому нормативу, указанному в табл. 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21), п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 – энтерококки – 11 КОЕ/100 см³, при нормативе – не допускается, по санитарно-химическому показателю (железо) не соответствует требованиям гигиеническому III СанПиН 1.2-3685-21, п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 (железо) превышает гигиенический норматив в 5,67 раз). Так же при рассмотрении документов деятельности МУП «ЖКХ Назаровского района» в ходе плановой выездной проверки обнаружены нарушения действующего законодательства: юридическим лицом МУП «ЖКХ «Назаровского района» осуществляющим водоснабжение и эксплуатацию системы

водоснабжения по адресам фактического осуществления деятельности осуществляющим водоснабжение и эксплуатацию системы водоснабжения по адресу фактического осуществления деятельности (Красноярский край, Назаровский район, село Большой Серез, улица Центральная эксплуатацию подземные источники водоснабжения без санитарно – эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения, что является нарушением абз. 3 статьи 18 Федерального закона РФ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», раздела II, п. 2327 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4. Скважина с разводящей сетью, расположенная по адресу: Красноярский край, является источником питьевого

водоснабжения жилых и общественных зданий села . По заданию начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске от 04.05.2023 № 268 специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске 04.05.2023 проведено выездное обследование разводящей сети по адресу Красноярский край, . улица

, район дома № . В ходе проведения обследования осуществлен отбор проб питьевой воды по указанному адресу для проведения исследования. По результатам исследований проба воды (протоколом исследований от 10.05.2023 № 301-1264, выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске) мутность в питьевой воде превышает гигиенический норматив в 2,8 раз, цветность в питьевой воде превышает гигиенический норматив в 3,8 раз, содержание железа в питьевой воде превышает ПДК в 4,3 раза. Также по заданию начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске от 15.02.2024 № 480 (основание – поступившее обращение жителя с. Большой Серез) специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске 16.02.2024 проведено выездное обследование разводящей сети по адресу: Красноярский край, улица

. В ходе проведения обследования осуществлен отбор проб питьевой воды по указанному адресу для проведения исследования. Согласно Заключению санитарно – эпидемиологической экспертизы № 1985 от 26.02.2024 выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Ачинске, мутность в питьевой воде превышает гигиенический норматив в 1,56 раза, цветность в питьевой воде превышает гигиенический норматив в 19,70 раз, содержание железа в питьевой воде превышает ПДК в 1,43 раза, содержание марганца в питьевой воде превышает ПДК в 1,21 раза). На основании указанных нарушений МУП «ЖКХ Назаровского района» объявлены Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований от 12.05.2023 № 7421 и от 27.02.2024 № 3131. Следовательно, на протяжении с 04.05.2023 по 16.02.2024 МУП «ЖКХ Назаровского района» предоставляло некачественную питьевую воду населению село Большой Серез Назаровского района. Просит признать незаконным бездействие МУП «ЖКХ Назаровского района» по неисполнению требований санитарного законодательства в части обеспечения соответствия качества питьевой воды установленным требованиям, подаваемой абонентам, зарегистрированным в селе Большой Серез Назаровского района Красноярского края, признать действия МУП «ЖКХ Назаровского района», выразившееся в начислении платы за коммунальную услугу «холодное водоснабжение» без учета требований пункта 101 Правил № 354 в период с 04.05.2023 по 16.02.2024 абонентам, зарегистрированным в селе Большой Серез Назаровского района Красноярского края, противоправными в отношении неопределённого круга потребителей, обязать МУП «ЖКХ Назаровского района» полностью освободить от платы за коммунальную услугу «холодное водоснабжение» абонентов, зарегистрированных в селе Большой Серез Назаровского района Красноярского края за период с 04.05.2023 по 16.02.2024. в случае удовлетворения иска обязать МУП «ЖКХ Назаровского

района» довести в установленный судом срок через средства массовой информации до сведения потребителей решения суда.

Определением Назаровского городского суда Красноярского края от 21.11.2024 производство по делу в части требований о признании незаконным бездействия МУП «ЖКХ Назаровского района» по неисполнению требований санитарного законодательства в части обеспечения соответствия качества питьевой воды установленным требованиям, подаваемой абонентам, зарегистрированным в селе Большой Серез Назаровского района Красноярского края, признанию действия МУП «ЖКХ Назаровского района», выразившегося в начислении платы за коммунальную услугу «холодное водоснабжение» без учета требований пункта 101 Правил № 354 в период с 04.05.2023 по 16.02.2024 абонентам, зарегистрированным в селе Большой Серез Назаровского района Красноярского края, противоправными в отношении неопределённого круга потребителей прекращено.

Представитель истца Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю по месту нахождения территориального отдела в г. Ачинске Казаков А.И., извещенный о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в суд не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Представитель третьего лица Администрации Назаровского района Красноярского края извещенный о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в судебное заседание не явился, о причинах неявки суд не уведомили.

Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие неявившихся сторон.

Представитель ответчика МУП «ЖКХ Назаровского района», извещенный о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в судебное заседание не явился, не сообщил об уважительных причинах неявки и не просил о рассмотрении дела в его отсутствие, в связи с чем, суд, руководствуясь ст. 233 ГПК РФ, с учетом мнения представителя истца, не возражающих против рассмотрения дела в отсутствие ответчика, в порядке заочного производства, считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства. Направил письменные возражения по иску, согласно которых полагают, что ответчик не бездействует, для улучшения качества воды проводится хлорирование и дезинфекция, в то числе в с. Большой Серез. По мере поступления денежных средств проводятся ремонтные работы на объектах водоснабжения.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Частью 1 статьи 18 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" установлено, что водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

Пунктом 18 статьи 2 Федерального закон от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» питьевая вода – это вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно – бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции.

В соответствии со статьей 23 Закона о водоснабжении и водоотведении организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей стьей и частью 7 статьи 8 Федерального закона.

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона о водоотведении забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве

имущества в многоквартирном доме и Правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491).

В силу подпункта «д» пункта 3 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 качество предоставляемых коммунальных услуг должно соответствовать требованиям, приведенным в приложении № 1 к данным Правилам.

Пунктом 2 Требований к качеству коммунальных услуг, являющихся приложением № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354, установлено, что состав и свойства холодной воды должны постоянно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПиН 2.1.3684-21).

При несоответствии состава и свойства холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальные услуги, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам № 354, снижается на размер платы, исчисляемой суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил).

Согласно пункту 101 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 при несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании размер платы за коммунальную услугу, определенный за расчетный период в соответствии с приложением № 2 к Правилам, снижается на размер платы, исчисленной суммарно за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) в соответствии с пунктом 101 Правил.

В соответствии с частью 4 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности», при разрешении споров о перерасчете платежей за коммунальные услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, факт неоказания или ненадлежащего оказания коммунальных услуг может подтверждаться не только составленными исполнителем коммунальных услуг актом нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или актом непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, но и любыми другими средствами доказывания, предусмотренными статьей 55 ГПК РФ (например, показаниями свидетелей, аудио- и видеозаписями, заключением эксперта).

Исполнитель коммунальных услуг освобождается от ответственности за оказание услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывом, превышающим установленную продолжительность, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом (пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

пункт 4 статьи 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Из указанных положений закона следует, что действующее законодательство призвано гарантировать поставку холодной воды потребителям надлежащего качества, направлено на защиту безопасности здоровья населения, соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности, и предусматривает возможность снижения вплоть до полного освобождения размера платы за оказанную услугу ненадлежащего качества.

Из системного толкования приведенных норм следует, что обязанность по обеспечению качества питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, возложена законом на водоснабжающие организации, следовательно, именно они должны получать санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов.

В соответствии с ч. 2 ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

В соответствии со ст. 150 ГК РФ и в порядке, предусмотренном ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Как установлено в судебном заседании и не оспаривалось сторонами МУП «ЖКХ Назаровского района», являясь организацией осуществляющей холодное водоснабжение и эксплуатацию системы водоснабжения по адресу: Красноярский край, Назаровский район, с. Большой Серж обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям.

Проведенной в соответствии с решением, принятым начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Ачинске главного государственного санитарного врача по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Бирилюсскому, Боготольскому, Болыпеулуйскому, Козульскому, Назаровскому районам, Тюхтетскому муниципальному округу Шевелевой А.В., 28.08.2023 Территориальным отделом Роспотребнадзора в г. Ачинске плановой выездной проверкой было установлено, что юридическое лицо МУП «ЖКХ Назаровского района» не выполняет требования Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», что выражается в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, а именно: юридическим лицом МУП «ЖКХ Назаровского района», осуществляющим водоснабжение и эксплуатацию системы водоснабжения по адресам фактического осуществления деятельности: исследуемая проба воды, отобранная из водоразборной колонки МУП «ЖКХ Назаровского района», по адресу 662213, Красноярский край, Назаровский район, село Большой Серж, улица Центральная, д. 24 – по санитарно – микробиологическому показателю (энтерококки) соответствует абз. 1 ст. 19 Федерального Закона РФ санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52 ФЗ, гигиеническому нормативу указанному в табл. 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования» к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, п. 75 раздела IV СанПиН 21.3684-21 «Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию территорий городских сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 – энтерококки -

11 КОЕ/100 см³, при нормативе – не допускается, по санитарно – химическому показателю (железо) не соответствует требованиям гигиеническому нормативу, указанному в табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 (железо превышает гигиенический норматив в 5,67 раз), что подтверждается актом № 14393 выездной плановой проверки от 28 августа 2023.

Согласно заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы № 14567 от 10 августа 2023, протоколов лабораторных исследований от 10.05.2023 № 301-1264 проба воды, отобранная из водоразборной колонки МУП «ЖКХ Назаровского района» расположенной по адресу: Красноярский край,

по санитарно – микробиологическим показателям (общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, колифаги, E.coli), органолептическим показателям (запах при 20С, запах при 60 С, мутность, привкус, цветность), обобщенным показателям (общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, рН) и санитарно – химическим показателям (марганец, фторид-ионы, магний, алюминий, мышьяк, кадмий, нитриты, аммиак и ионы аммония (суммарно), селен, нитраты, молибден, свинец, цинк, медь, барий, ртуть, хлориды, натрий), соответствует гигиеническим нормативам, указанным в табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.5, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21, по санитарно – микробиологическому показателю (энтерококки) не соответствует гигиеническому нормативу, указанному в табл. 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 (энтерококки -11 КОЕ/100см³, при нормативе – не допускается), по санитарно – химическому показателю (железо) не соответствует требованиям гигиеническому нормативу, указанному в табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 (железо превышает гигиенический норматив в 5,67 раз), по санитарно – химическим показателям (калий, кальций) не представляется возможным оценить в связи с отсутствием гигиенических нормативов.

Согласно заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы № 1985 от 16 февраля 2024, протокола лабораторных исследований от 21.02.2024 № 301-508 проба воды, отобранная из водоразборной колонки МУП «ЖКХ Назаровского района» расположенной по адресу: Красноярский край, не соответствует гигиеническим нормативам, указанным в табл. 3.1, табл. 3.3, раздела III СанПиН 1.2.3685-21, п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21: цветность питьевой воды 394,0+-39,4 мг/дм³, при гигиеническом нормативе – не более 20 мг/дм³, мутность питьевой воды 2,35+-0,47 мг/дм³, при гигиеническом нормативе – не более 1,5 мг/дм³, содержание железа - 0,43+-0,11 мг/дм³, при ПДК- не более 0,3 мг/дм³, содержание марганца – 0,124+-0,022 мг/дм³, при ПДК – не более 0,1 мг/дм³, (мутность в питьевой воде превышает гигиенический норматив в 1,56 раза, цветность в питьевой воде превышает гигиенический норматив в 19,70 раз, содержание железа в питьевой воде превышает ПДК в 1,43 раза, содержание марганца в питьевой воде превышает ПДК в 1,24 раза).

На основании указанных нарушений МУП «ЖКХ Назаровского района» объявлены Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований от 12.05.2023 № 7421 и от 27.02.2024 № 3131.

С учетом изложенного, исковые требования Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю по месту нахождения территориального отдела в г. Ачинске к МУП «ЖКХ Назаровского района» об обязанности МУП «ЖКХ Назаровского района» полностью освободить от платы за коммунальную услугу «Холодное водоснабжение» абонентов, зарегистрированных в селе _____ Красноярского края за период с 04.05.2023 по 16.02.2024 и довести через средства массовой информации до сведения потребителей решение суда.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199, 235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Красноярскому краю в городе Ачинске к МУП "ЖКХ Назаровского района" о признании бездействия по неисполнению требований санитарного законодательства незаконным удовлетворить.

Обязать МУП «ЖКХ Назаровского района» полностью освободить от платы за коммунальную услугу «холодное водоснабжение» абонентов, зарегистрированных в селе Красноярского края за период с 04.05.2023 по 16.02.2024,

Обязать МУП «ЖКХ Назаровского района» довести через средства массовой информации до сведения потребителей данное решение суда.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение составлено 23.12.2024.

Копия верна.
Судья:



Ю.А. Хобовец

